

VARIO MultiTape Banda adeziva

Parametrii	Valorile de performanta		
Aplicare/destinatie			
	Bandă adezivă pe o singură parte, flexibila, ductila, cu putere mare de lipire. Creata pentru realizarea de imbinări etanșe între VARIO KM / VARIO KM Duplex UV și ferestrele de mansarda, trecerile de tubulaturi sau alte elemente de constructie. De asemenea, ideal pentru pentru etanșarea suprapunerilor de membrană VARIO, și pentru o gamă largă de etansari speciale , atât în interior cât și exterior.		
Aderenta pe tipuri de substraturi	Folii de PE și PA , folii de aluminiu, hârtie Kraft, metale, materiale lemnoase dure (panouri de OSB, PAL, etc). Substratul trebuie să fie uscat, fără praf și grăsimi		
Material/Specificatii			
Materiale componente	Banda speciala de PE cu adeziv acrilat modificat ,ranforsata cu plasa din fibre de sticla ,fara solvent.		
Dimensiuni/ Ambalare	Latime mm	Lungime m	Role / pachet Bucati
	60	25	10
Performante tehnice			
Rezistenta la UV	Pana la 6 luni		
Rezistenta la temperatura	De la -30°C pana la + 100°C.		
Protectia mediului			
	Fara solventi, izocianati, PVC, metale grele si halogeni		
Informatii de aplicare			
Temperatura de aplicare	Peste -10 °C.		

Informațiile prezentate în această fisa tehnica sunt bazate pe cunoștințele noastre și pe experiența de la data publicării. Avand in vedere ca aceste cunoștințe și experiența de utilizare sunt în continuă schimbare, informațiile din această fisa sunt supuse revizuirii. Prin urmare, rugam să folosiți întotdeauna cea mai recenta fișa de date tehnice, disponibila pe www.isover.ro.

Descrierea aplicării produsului din această fișă de date nu poate lua in considerare circumstanțele speciale ale cazurilor individuale din proiecte. Prin urmare, recomandam efectuarea de teste preliminare, pentru a va asigura că produsele noastre sunt potrivite pentru aplicația dorita. Vă rugăm să contactați echipa tehnica ISOVER, dacă aveți întrebări.

Saint-Gobain Construction Products Romania SRL
 Isover Business Unit
Tel: +40(0)21/207 57 25; +40(0)21/207 57 23 **Fax:**+40(0)021207 57 21
E-mail:isover@isover.ro; **web:** www.isover.ro