

210.00 mm	
	286.00 mm MANUAL DE UTILIZARE Cuptor electric Model: A45B1 Spec.: 220-240V A.C. 50Hz 2000 Watts. Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de utilizarea cuptorului electric și păstrați-le pentru o studiere ulterioară!!! Acest produs poate fi utilizat doar în scopuri casnice.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

Când folosiți cuptorul dvs. electric, vă rugăm să respectați următoarele indicații utile:

- 1. Citiți toate instrucțiunile.**

2. **NU** atingeți suprafețele fierbinți ale cuptorului. Folosiți mânerele și butoanele.

3. Luați măsuri suplimentare de supraveghere atunci când sunt copii în jurul aparatului ce funcționează.

4. Pentru a proteja cuptorul împotriva șocurilor electrice, nu scufundați cablul de alimentare, ștecherul sau alte părți ale acestuia în apă sau alte lichide.

5. **NU** puneți cablul pe suprafețe tăioase sau pe suprafețe încinse.

6. **NU** utilizați aparatul dacă are cablul sau ștecherul deteriorate sau dacă observați disfuncționalități ale acestuia. Prezentați-vă la un centrul service autorizat pentru examinare, constatare și/sau reparare.

7. Utilizarea de accesorii nerecomandate de către importator poate cauza defecțiuni importante.

8. **NU** plasați cuptorul pe sau în jurul unui arzător pe gaz sau electric.

9. Când folosiți cuptorul, păstrați un spațiu de minim 10 cm între pereții cuptorului și celelalte produse din bucătărie sau pereți, pentru o mai bună circulație a aerului.

10. Scoateți cuptorul din priză înainte de curățare. Lăsați accesoriile să se răcească bine înainte de a le scoate din cuptor;

11. Pentru a deconecta de la sursa de energie electrică, opriți întâi alimentarea cuptorului de la buton. Nu trageți de cablu când scoateți din priză. Țineți bine de ștecher;

12. Mutați cu mare grijă cuptorul atunci când acesta este încins sau conține lichide încinse.

13. **NU** acoperiți cuptorul. Evitați să puneți pe cuptor foi metalice sau obiecte metalice.
14. **NU** curățați cuptorul cu obiecte ascuțite sau din metal. Riscați zgărierea sau stricarea cuptorului.

15. **NU** trebuie să introduceți în cuptor alimente supra dimensionate sau ustensile metalice deoarece pot apărea scântei sau șocuri electrice.

16. Poate apărea un incendiu dacă aparatul este acoperit sau atins de materiale inflamabile. Nu așezați nici un obiect deasupra cuptorului în timp ce acesta este în funcțiune.

17. Aveți grijă atunci când introduceți în cuptor caserole pentru a încălzi mâncarea.

18. Asigurați-vă că nimic nu atinge elementii din partea superioară și inferioară a cuptorului.

19. **NU** introduceți în cuptor următoarele materiale: carton, plastic, hârtie sau materiale similare.

20. **NU** introduceți alte materiale în cuptor în afară de cele recomandate de producător.

21. Purtați întotdeauna mănuși speciale de protecție când introduceți sau scoateți produse în și din cuptorul încins.


22. Acest produs are un geam de sticlă termorezistentă. Această sticlă este mai puternică decât una obișnuită și mai rezistentă la șocuri mecanice. Evitați să zgâriați suprafața de sticlă sau cea metalică a ușii.

23. Acest produs este oprit atunci când butonul TIMP este pe poziția "OFF"(oprit).

24. Cuptorul este un aparat electric pentru uzul caznic. A nu se folosi în aer liber.

25. **NU** folosiți aparatul pentru alte scopuri decât cele pentru care a fost fabricat.

COMPONENTE CUPTOR



- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| A: Carcasă | I: Buton control timp |
| B: Panou frontal | J: Indicator funcționare |
| C: Ramă superioară ușă | K: Picior de susținere |
| D: Mâner ușă | L: Ușă de sticlă |
| E: Ramă inferioară ușă | M: Tavă de preparare |
| F: Element de încălzire | N: Grătar |
| G: Buton selectare temperatură | O: Mâner utilizare tavă |
| H: Buton control funcții | P: Tavă de firimituri(reziduuri) |

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

- ▲ Înainte de a utiliza pentru prima dată cuptorul electric vă rugăm să:
1. Citiți cu atenție toate instrucțiunile din acest manual de utilizare.
 2. Vă asigurați că acesta nu este conectat la rețeaua electrică iar butonul de timp este pe poziția 0.
 3. Spălați tăvile și accesoriiile cu apă caldă și detergent de vase sau în mașina de spălat vase.
 4. Uscați bine accesoriiile înainte de introducerea lor în cuptorul electric.
 5. Porniți cuptorul la temperatura maximă (230°C) și să îl lăsați să se încălzească timp de 15 minute pentru a elimina impuritățile și mirosurile (acest lucru trebuie realizat după despachetare și asamblare)

Notă: la prima folosire, veți observa fum și miros de fum. Este absolut normal. În acest fel, sunt arse substanțele protectoare aplicate din fabrică pe elementele de încălzire.

FOLOSIREA CUPTORULUI ELECTRIC

Pentru o folosire în cât mai bune condiții, vă rugăm să vă familiarizați cu funcțiile și accesoriiile cuptorului înainte de prima utilizare:

- **Controlul temperaturii (G):** alegeți temperatura dorită de la 100 la 230°C pentru a pregăti prepararea alimentelor.
- **Controlul funcțiilor (H):** acest cuptor este echipat cu patru tipuri de funcții pentru o varietate de nevoi de gătit.
 - ◇ **Selector cu 4 trepte - Oprit/Frigere la grătar/Coacere/Prăjire:**
 - a. **Oprit** – La această poziție cuptorul nu funcționează, iar becul indicator este stins;
 - b. **Frigere** (☐): Pentru a frige carne de pește, pui, porc, etc. (se utilizează rezistențele superioare);
 - c. **Coacere** (☐): Pentru prăjituri, plăcinte, carne de pui, vită, porc, etc. (se utilizează rezistențele inferioare);
 - d. **Prăjire** (☐): Pentru a prepara pâine, gogoși, briose, pizza, etc. (utilizare atât a rezistențelor inferioare cât și a celor superioare).
- **Controlul timpului de preparare (I):** Puteți seta timpul rotind butonul în sensul acelor de ceasornic. Această funcție are un sunet de clopotel la sfârșitul timpului programat.
- **Indicator de funcționare (J):** În timpul utilizării funcției alese(mai puțin în poziția "oprit"), becul va sta aprins pe toată durata de utilizare.
- **Tava de preparare (M):** Se folosește în prepararea de fripturi de pui, pește, vită, porc, etc sau alte preparate potrivite pentru a fi pregătite în cuptor.
- **Grătar din inox (N):** Pentru prăjire (carne, preparate din carne, etc.), coacere (prăjituri, placinte, carne, etc) și în general pentru susținerea caserolelor, tăvilor în care s-au pus preparatele ce se doresc a fi pregătite în cuptor.

ATENȚIE: PENTRU A SE EVITA RISCURI DE ARDERE SAU RĂNIRE, NU ATINGEȚI SUPRAFEȚELE FIERBINȚI ÎN TIMPUL CÂND CUPTORUL ESTE ÎN FUNCȚIUNE. UTILIZAȚI PERMANENT MANUȘI PENTRU CUPTOR.

ATENȚIE: ÎNTOTDEAUNA AVEȚI GRIJĂ CÂND SCOATEȚI TAVA, GRĂTARUL SAU ORICE VAS FIERBINTE DIN INTERIORUL CUPTORULUI. FOLOSIȚI DE FIECARE DATĂ MÂNERUL PENTRU TAVA SAU O MÂNUȘĂ PENTRU CUPTOR.

FRIGEREA

Pentru cele mai bune rezultate, este recomandabil să preîncălziți cuptorul timp de 15 min. la temperatura maximă de 230°C.

OPERAREA

- Setati butonul de reglaj al temperaturii la nivelul de 230°C;
- Răsuciți butonul de control al funcțiilor în dreptul semnului de FRIGERE(încălzire superioară ) și preîncălziți cuptorul;
- Poziționați grătarul de inox deasupra tăvii de coacere în care ați introdus puțină apă;
- Așezați alimentele ce se doresc a fi fripte pe grătarul de inox și apoi introduceți-l în interiorul cuptorului, în partea superioară;
- Preparatele trebuie așezate cât mai aproape de rezistențele superioare fără ca acestea să fie atinse;
- Reglați temperatura la nivelul dorit;
- Dacă doriți puteți unge preparatele cu ulei, sosuri, etc;
- Rotiți selectorul timp în sensul acelor de ceasornic;
- Este recomandabil să lăsați ușa cuptorului ușor întredeschisă;
- Întoarceți din cand în cand preparatele(friptura, etc) pentru a se frige uniform pe toate părțile;
- Dacă veți considera că FRIGEREA este completă înainte de expirarea timpului fixat inițial, puteți roti butonul de reglaj al timpului la poziția OPRIT("Off").

GHID DE PREPARARE (FRIGERE)

Rezultatele procesului de frigere pot varia. Reglați timpul de frigere în funcție de dorințele dvs.. De asemenea, verificați adesea preparatele supuse acestui proces pentru a se evita arderea lor excesivă.

CARNE	TEMP. CUPTOR	TIMP PREPARARE
COASTĂ DE PORC	230°C	25-30 min
MUGURE DE VITĂ	230 °C	25-30 min

HAMBURGER	230 °C	25-28 min
COTLET DE PORC	230 °C	40-45 min
COTLET DE MIEL	230 °C	30-40 min
PULPE DE PUI	230 °C	30-35 min
FILE DE PEȘTE	200 °C	20-25 min
BUCAȚI DE SOMON	200 °C	20-25 min

NOTĂ: Toti timpii de frigere sunt calculați pentru bucăți de carne aflate la temperatura de refrigerare. Alimentele congelate cu siguranță vor necesita timpi mai îndelungați de preparare.

COACEREA

Vă rugăm să rețineți că funcția de COACERE folosește doar elementele de încălzire(rezistențele) din partea inferioară. Pentru rezultate optime, este recomandabil să preîncălziți cuptorul timp de 15 minute la temperatura maximă de 230°C.

OPERAREA

- Setati butonul de temperatură la nivelul de 230°C;
- Răsuciți butonul de control al funcțiilor în dreptul semnului de PRĂJIRE .Apoi preîncălziți cuptorul;
- Poziționați grătarul de inox la nivelul de ghidaj cel mai de jos sau la cel mediu;
- Așezați preparatele împreună cu vasul de coacere pe grătar și împingeți-le către interiorul cuptorului;
- Preparatele pot fi așezate cât de aproape se poate față de rezistența inferioară a cuptorului fără ca aceasta sa fie atinsă;
- Reglați butonul de temperatură la nivelul dorit;
- Puteți unge preparatele cu ulei sau cu sosuri, după preferințe;
- Porniți butonul de reglare a timpului, rotindu-l în sensul acelor de ceasornic;
- Este recomandabil să lăsați ușa cuptorului ușor întredeschisă;
- Întoarceți din când în când preparatele pentru a se putea coace uniform pe toate părțile;
- Dacă veti considera că procesul de COACERE s-a încheiat înainte de expirarea timpului fixat inițial, puteți roti butonul de reglaj al timpului la poziția OPRIT("Off").

PRĂJIREA

Vă rugăm să rețineți că funcția de "PRĂJIRE" folosește toate elementele de încălzire(rezistențele). Capacitatea mare a cuptorului vă permite să prăjiți 4-6 felii de pâine, 6 gogoși, briose congelate sau clătite congelate. Când doriți să prăjiți doar 1 sau 2 bucăți din orice preparat, așezați-le pe grătarul de inox în mijlocul cuptorului.

OPERAREA

- Setati butonul de temperatură la nivelul de 230°C;
- Răsuciți butonul de control al funcțiilor în dreptul semnului de PRĂJIRE .

- Așezați preparatele ce se doresc a fi prăjite pe grătarul de inox;
- Răsuciți butonul de reglare a timpului în sensul acelor de ceasornic până la nivelul dorit;
- La sfârșitul programului de prăjire se va auzi un sunet de clopoțel;
- **NOTĂ:** Grătarul poate fi poziționat pe ghidajul aflat la mijlocul cuptorului.

POZIȚIONAREA GRĂTARULUI DE INOX

Prăjituri de casă, biscuiți, pișcoturi – Folosiți ghidajul inferior și cel mediu.
Torturi – Folosiți **DOAR** ghidajul inferior.
Plăcinte – Folosiți ghidajul inferior și cel mediu.



ATENȚIE: ÎNTOTDEAUNA AVEȚI GRIJĂ CÂND SCOATEȚI TAVA, GRĂTARUL SAU ORICE VAS FIERBINTE DIN INTERIORUL CUPTORULUI. FOLOSIȚI DE FIECARE DATĂ MÂNERUL PENTRU TAVĂ SAU O MÂNUȘĂ PENTRU CUPTOR.

CURĂȚAREA & ÎNTREȚINEREA

ATENȚIE: ÎNAINTE DE CURĂȚARE, LĂSAȚI CUPTORUL SĂ SE RĂCEASCĂ ȘI ASIGURAȚI-VĂ CĂ AȚI SCOS DIN PRIZĂ CABLUL DE ALIMENTARE.

Cuptorul dvs. electric necesită o curățare constantă a carcasei și a interiorului pentru rezultate optime ale acestuia.

1. Este de preferat să curățați cuptorul după fiecare folosire pentru a preveni depunerile de grăsimi sau prezența mirosurilor urâte;
2. Lăsați cuptorul să se răcească bine după ce îl scoateți din funcțiune;
3. Nu scufundați cuptorul în apă și nu-l spălați sub jetul de apă;
4. Accesoriiile cuptorului pot fi spălate la fel ca orice veselă;
5. Curățați cuptorul cu o cârpă moale;
6. Nu folosiți paste abrazive sau detergenți și obiecte ascuțite pentru a curăța cuptorul. Zgâriat, acesta devine predispus defecțiunilor;
7. Lăsați accesoriiile și cuptorul să se usuce bine înainte de folosire.

INDICAȚII PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoiul menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniți și să participați la protejarea resurselor naturale și a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat la centrele de preluare a acestora sau la importatorul a cărui adresă o puteți găsi în acest manual sau în certificatul de garanție.

Acest aparat nu poate fi folosit de copii, persoane cu dizabilități, persoane neexperimentate decât sub supravegherea atentă a unei persoane responsabile, care se poate asigura că aceștia pot opera corect aparatul.

Nu lăsați copii să se joace cu acest aparat!



FIȘA PRODUSULUI



1. Marca comercială a producătorului:
2. Modelul de fabricație: **A45B1**
3. Tipul aparatului: **Cuptor electric**
4. Importator: **SC ALF Electrocasnice SRL**
5. Adresă importator: **bvd. Basarabia, 256, poarta 3-Faur, sector3, București, Romania**
6. Putere maximă(Wati): **2000**
7. Termostat(control temperatură de la 100°C la 230°C): **DA**
8. Capacitate netă(litri): **45**
9. Temporizator(ceas) analogic: **DA**
10. Avertizare sonoră la terminarea programului: **DA**
11. Selector de încălzire(trepte): **4**
12. Elemente de încălzire: **inox(4 buc.)**
13. Mâner ușă: **plastic**
14. Grătar: **inox**
15. Tăviță colectare reziduuri: **DA**
16. Tavă mare pentru preparare: **DA**
17. Mâner scoatere tavă din cuptor: **DA**
18. Bec de funcționare: **DA**
19. Culoare: **neagră**
20. Nivel zgomot rezistență(dB re 1pW): **3**
21. Nivel zgomot temporizator(dB re 1pW): **55**
22. Greutate netă(produs/kg): **11,3**
23. Greutate brută(cu ambalaj/kg): **12,8**
24. Dimensiuni interior(LxAxH/mm): **406x340x320**
25. Dimensiuni produs(LxAxH/mm): **546x430x364**
26. Dimensiuni ambalaj(LxAxH/mm): **595x452x410**
27. Fabricat în PRC

Parametrii energetici sunt măsurați în conformitate cu prevederile EMC Directive 89/336/EEC și 93/68/EEC cu privire la compatibilitatea electromagnetică și EMC Directive 73/23/EEC și 93/68/EEC pentru joasă tensiune.

