



Circular ESaver 25W/827 E27 220-240V 1CT

Descriere familie produs
Sursă de iluminat cu consum redus de
energie și formă circulară

Caracteristici

- Sursă de iluminat plată, cu greutate mică și consum redus de energie ce poate fi utilizată ca alternativă pentru sursele incandescente
- Disponibilă în două variante de temperaturi ale culorii
- Flux luminos de înaltă intensitate
- Luminozitate aproape constantă (>80%) pentru gama de temperaturi recomandată

Avantaje

- Caracteristici excelente privind dispersia luminii și flux luminos de înaltă calitate
- Economisiri cu energia de până la 80% comparativ cu sursele standard cu incandescență
- Coeficient bun de fiabilitate menținut pe întreaga durată de funcționare

Utilizare


- Proiectate pentru înlocuirea surselor cu incandescență pentru iluminatul general în aplicațiile de consum și (semi-) profesionale - formă rotundă și îngustă, potrivită pentru toate tipurile de corpuri de iluminat încastate sau suspendate.
- Nu sunt recomandate pentru dispozitive electronice și variatori de lumină

Date produs	
Cod comanda	315274 10
Cod produs	871150031527410
loccod	
Denumire produs	Circular ESaver 25W/827 E27 220-240V 1CT
Produs - Denumire comanda	Circular ES 25W/827 E27 220-240V 1CT/6
Tip împachetare	1 sursă într-o cutie de carton
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	6
Pachete per box	6
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500315274
Cod de bare per pachet (EAN2)	


Date produs	
Cod de bare per box (EAN3)	8711500315298
Cod logistic - 12NC	9296 898 19520 9296 898 19506 9296 898 19505
Cod ILCOS	FBT-25/27/1b-230/240-E27
Masa neta per bucata	190.000 GR
Succesor	
Soclu/Baza	E27
Funcționare la 50% căderi	6000 hr
Clasificare Putere Lampă	25W
Tensiune	220 - 240V
Eticheta eficiență energetică	A
Cod culoare	827 [CCT of 2700K]
Indice de redare a culorilor	82 Ra8
Alegere Culoare (text)	Alb cald
Temperatura de culoare	2700 K
Flux luminos Lampă	1800 Lm



Circular ES E26/E27



Soclu/Baza E27



Circular ES B22/E26/E27

	C	C1	D	E	F	I
Denumire produs	Max	Nom	Max	Max	Max	Nom
Circular ESave r 25W/ 827 E27 220- 240V 1CT	76.0	46.5	17.0	227.2	40.5	193.2

