


Serie | 8 Uscatoare de rufe

WTW85551BY
Uscător de rufe cu condensare
și pompă de căldură



A++

Uscător cu SelfCleaning Condenser™:
singurul cu eficiență A++ pe întreaga durată
de viață, care curăță condensatorul în locul
tău.

- **SelfCleaning Condenser™:** fără necesitatea curățării manuale a condensatorului, plus economie de energie prin clasa A++ pe întreaga durată de viață a uscătorului.
- **Extrem de silențios:** doar 65 dB
- **Certificare ECARF:** special pentru persoanele cu alergii sau piele sensibilă.
- **Sensitive Drying System:** uscare delicată și uniformă datorită tamburului cu structură unică.
- **ComfortControl:** ușor de utilizat datorită interfeței intuitive.

Date tehnice	
Forma constructiva :	Independent
Capac superior detasabil :	Nu
Deschidere usa :	Dreapta
Culoare/material carcasa :	Alb
Lungime cablu de alimentare (cm) :	145,0
Inaltime cu capac superior (mm) :	842
Dimensiuni aparat (mm) :	842 x 598 x 599
Masa neta (kg) :	53,0
Volum tambur (l) :	112
Gaze fluorurate cu efect de sera :	Da
Tip agent de racire :	R134a
Instalatie inchisa ermetic :	Da
Cantitate gaze flourate (kg) :	0,220
Cantitate exprimata in echivalenta CO ² (t) :	0,315
Putere instalata (W) :	1000
Amperaj (A) :	10
Tensiune (V) :	220-240
Frecventa (Hz) :	50
Certificate de autorizare :	CE, Eurasian, VDE
Proces de uscare :	automat
Capacitatea nominală, în kg, în cazul programului standard pentru bumbac - NEW (2010/30/EC) :	9,0
Programului standard pentru bumbac :	Cotton cupboard dry
Clasă de eficiență energetică (2010/30/EC) :	A++
Consumul de energie al programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă - NEW (2010/30/EC) :	2,12
Durata programului în cazul programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă (min) :	226
Consumul de energie al programului standard pentru bumbac cu încărcătură parțială - NEW (2010/30/EC) (kWh) :	1,20
Durata programului în cazul programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă (min) :	131
Consumul anual ponderat de energie - NEW (2010/30/EC) (kWh) :	258,0
Consumul de energie în "modul oprit" (W) - NEW (2010/30/EC) :	0,10
Consumul de energie în "modul inactiv" (W) - NEW (2010/30/EC) :	0,10
Durata modului inactiv - NEW (2010/30/EC) :	30
Durata ponderată a programului (min) :	172
Clasa de eficiență a condensării - NEW (2010/30/EC) :	B
Eficiența medie a condensării în cazul programului standard pentru bumbac, cu încărcătură completă (%) :	84
Eficiența medie a condensării în cazul programului standard pentru bumbac, cu încărcătură parțială (%) :	84
Eficiența ponderată a condensării (%) :	84



Serie | 8 Uscatoare de rufe**WTW85551BY****Uscător de rufe cu condensare și pompă de căldură**

Uscător cu SelfCleaning Condenser™: singurul cu eficiență A++ pe întreaga durată de viață, care curăță condensatorul în locul tău.

DETALII GENERALE

- Capacitate: 9 kg
- Tip uscător: cu condensare și pompă de căldură
- Clasa de eficiență energetică: A++
- Consum de energie: 258.0 kWh/an, bazat pe 160 cicluri de uscare efectuate cu programul standard pentru bumbac, cu încărcătură completă și parțială, și pe consumul în modurile cu consum redus de putere. Consumul efectiv de energie depinde de modul de utilizare al aparatului
- Consum de energie în program standard bumbac cu încărcătură completă: 2.12 kWh; consum de energie în program standard bumbac cu încărcătură parțială: 1.2 kWh
- Consum ponderat de putere în modul oprit: 0.1 W și în modul inactiv: 0.1 W
- Durata modului inactiv: 30 min
- Programul "Uscare bumbac pentru pus în dulap" utilizat cu încărcătură completă și parțială este ciclul standard de uscare la care se refera informațiile de pe etichetă și din fișă, iar acesta este adecvat pentru uscarea rufelor din bumbac cu grad normal de umiditate, acesta fiind cel mai eficient program din punctul de vedere al consumului de energie
- Durata ponderată a programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă și parțială: 172 min.
- Durata programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă / parțială: 226 min / 131 min
- Clasa de eficiență la condensare: B pe o scară de la G (eficiență minimă) la A (eficiență maximă)
- Eficiența de condensare medie în program standard bumbac cu încărcătură completă: 84 %; Eficiența de condensare medie în program standard bumbac cu încărcătură parțială: 84 %
- Eficiența ponderată a condensării pentru programul standard pentru bumbac cu încărcătură completă și parțială: 84 %
- Nivel zgomot: 65 dB (A) re 1 pW

PROGRAME

- Programe speciale: Afânare lână (fără uscare), Mix, Prosoape, Program temporizat - aer cald 60 min, Pilote, Program temporizat - aer cald, Program temporizat - aer rece, Bumbac, Sintetice, Sport/Fitness, Țesături închise la culoare, Bluze/ Cămăși, Delicate

OPȚIUNI


- Ciclu antișifonare 120 min la sfârșitul programului
- Taste touchControl: Uscare delicată, Semnal sonor, Programare terminare program, Start/Pauză, Timpi uscare, Pornire/Oprire, Ajustare grad de uscare, Protecție împotriva acces copii (3 sec), Antișifonare 60 min, Antișifonare 120 min, Programare terminare program (24 h)

CONFORT ȘI SIGURANȚĂ


- SelfCleaning Condenser - Condensator cu autocuratare
- AutoDry Technology - senzori pentru determinarea umidității din rufe
- Selector programe cu funcție Pornit/Oprit integrată
- Afișaj LED pentru indicarea timpului rămas și programare terminare program (24 h), indicare status program, funcții speciale
- Sensitive Drying system: Tambur din inox cu volum mare și structură specială pentru protecția țesăturilor; Palete softDesign pentru distribuția optimă a rufelor în tambur și uscare uniformă
-
- AntiVibration Design: stabilitate sporită și nivel de zgomot scăzut
- Tambur cu iluminare interioară LED
- Sistem de siguranță împotriva accesului copiilor
- Semnalizare acustică la terminarea programului
- Hublou de sticlă cu ramă aluminiu satinat, gri închis
- Protecție împotriva accesului copiilor
- Hublou cu deschidere laterală pe dreapta
- Kit de evacuare inclus

DETALII TEHNICE

- Dimensiuni (Î x L x A): 84.2 x 59.8 x 59.9 cm
- Posibilitate de încorporare sub blat în nișă cu înălțime de 85 cm

Serie | 8 Uscatoare de rufe**WTW85551BY****Uscător de rufe cu condensare și pompă de
căldură**

Dimensiuni în mm



Dimensiuni în mm