



# Becuri LEDbulbs clasice cu filament

## LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4

Disponând de un design clasic tradițional, becurile LEDbulbs clasice cu filament combină formele familiare ale becurilor clasice cu incandescență cu avantajele tehnologiei LED cu durată mare de viață. Acestea oferă lumină albă caldă atrăgătoare, decorativă, în același timp reducând consumul de energie cu aproximativ 90% în comparație cu becurile tradiționale.

### Catalog de date

General Information	
Baza elementului de fixare	E27 [ E27]
În conformitate cu UE RoHS	Da
Durată de viață nominală (nom.)	15000 h
Ciclu comutare pornit/oprit	20000X
Tip tehnic	13-120W

Light Technical	
Cod culoare	865 [ CCT de 6500 K]
Flux luminos (nom.)	2000 lm
Denumirea culorii	Rece natural
Temperatură de culoare corelată (nom.)	6500 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	153,00 lm/W
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorii (nom.)	80
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %

Operating and Electrical	
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Putere consumată (W) (Nom)	13 W
Curent lampă (nom.)	120 mA
Echivalent putere	120 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină (nom.)	0,5 s
Factor de putere (nom.)	0,51
Tensiune (nom.)	220-240 V

Temperature	
Maximum T-case (nom.)	60 °C

Controls and Dimming	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu

Mechanical and Housing	
Finisaj bec	Mat

## Becuri LEDbulbs clasice cu filament

### Approval and Application


Etichetă de eficiență energetică (EEL)	A++
Consum de energie kWh/1000 h	13 kWh

### Product Data

Cod complet produs	871869976455500
Nume comandă produs	LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4

EAN/UPC – Produs	8718699764555
Cod de comandă	76455500
Numărător – Cantitate per pachet	1
Numărător SAP – Pachete per exterior	4
Nr. material (12NC)	929002372001
Greutate netă SAP (bucată)	0,034 kg


### Cote



A67 220-240V 120W 2000lm 6500K E27 ND FR


Product	D	C
LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	70 mm	121 mm

### Date fotometrice




OSRAM Photometric Unit Photo Lighting SV Page 11

LEDbulb 13W A67 E27 865 FR



LEDbulb 13W A67 E27 865 FR




LEDbulb A67 E27 2000lm CL

## Becuri LEDbulbs clasice cu filament

### Durată de viață



15K LED



15K LMP

