





CĂMIN ERMETIC PENTRU CABLURI ELECTRICE



Căminul ermetic dispune de o închidere ermetică și de posibilitatea mufării la partea inferioară cu racorduri (mufe) și țevi. Dimensiunea de 250 x 250 mm permite montarea cu ușurință a componentelor de joncțiune sau de derivație a cablurilor electrice, garantând o protecție adecvată ermetică datorită kit-ului format din garnitura de cauciuc și șuruburi.



CĂMIN



CAPAC



GARNITURĂ

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	u.m.
POZ10-1374	272	190	243	267	225	225	258	2	240	55	35	mm

CUPRINS

1. DATE ȘI DOCUMENTAȚIE
2. PUNERE ÎN OPERĂ
3. SPECIFICAȚII

CĂMIN ERMETIC PENTRU CABLURI ELECTRICE



1. DATE SI DOCUMENTAȚIE

CODUL COMERCIAL : POZ10-1374
AL PRODUSULUI

GRUPA DE PRODUSE : CĂMINE ȘI ACCESORII

FAMILIA DE PRODUSE : CĂMIN ERMETIC PENTRU CABLURI ELECTRICE

DENUMIRE : CĂMIN ERMETIC PENTRU CABLURI ELECTRICE

DIMENSIUNI DISPONIBILE : POZ10-1374 - 250x250 mm

MODALITAȚI DE FURNIZARE/DEPOZITARE

: POZ10-1374
Număr de bucăți per pachet (buc.)
POZ10-1374 - 6
Număr de bucăți per palet (buc.)
POZ10-1374 - 144
Dimensiuni palet (mm)
1020 lungime
1200 lățime
1220 înălțime

Paletul este livrat înfoliat.

Se recomandă să păstrați paletul într-un loc uscat, ferit de surse de căldură.

Depozitați-l în zone ferite de lumina directă a soarelui.

MATERIALE : Realizat din PP (Polipropilenă).

CULOARE : Gri

GREUTATE : POZ10-1374 - 2000 gr

DOCUMENTAȚIE UTILIZARE


Pentru informații suplimentare, consultații sau alte documente accesați adresa de email technicaloffice@dakota.eu

Utilizat pentru instalații electrice subterane permitând o plasare ușoară a componentelor de imbinare sau jonctiune și în același timp o protecție adecvată.

CĂMIN ERMETIC PENTRU CABLURI ELECTRICE



2. PUNERE ÎN OPERĂ



CĂMIN ERMETIC PENTRU CABLURI ELECTRICE



3.SPECIFICAȚII

Cod Comercial	Descriere	U.M.	Preț
Dak.D.POZ10.1374	Caminul ermetic pentru cabluri electrice dispune de o închidere ermetică și de posibilitatea mufării la partea inferioară cu racorduri (mufe) și tevi. Dimensiunea de 250 x 250 mm permite montarea cu ușurință a componentelor de joncțiune sau de derivație a cablurilor electrice, garantând o protecție ermetica adecvată datorită kit-ului format din garnitura de cauciuc și șuruburi. Fabricat din PP (polipropilenă). Utilizat pentru instalații electrice subterane permițând o plasare ușoară a componentelor de îmbinare sau joncțiune și în același timp o protecție adecvată. Utilizare ideală în corespondența cu stâlpii de iluminat public. Dimensiuni 250 x 250 mm	buc	