




FAST R



ARISTON

FAST R: SCURTA PREZENTARE



1 / CONFORT

- Stabilitatea temperaturii in timpul dusului
- Apa calda in mod continuu chiar si la debite mici

2 / Siguranta si Fiabilitate

- Design european
- Componente durabile si solide
- Fara flacara de veghe
- Tehnologie de ultima ora pentru o siguranta completa

3 / Usurinta in folosire

- Reglarea simpla a temperaturii
- Instalare simpla si fara efort
- Intretinere usoara

DESIGN ITALIANO

1. CONFORT



Clienti

- « Nu-mi place sa am variații de temperatură a apei în timp ce eu sunt sub duș... »
« Nu vreau ca instantul meu sa se opreasca atunci când utilizez un debit scăzut de apă caldă...»



Temperatura constanta in timpul dusului


Modularea flacarii prin controlul debitului de gaz pentru a furniza apa calda la temperatura dorita



Apa calda fara intreruperi, la debite scăzute

Posibilitatea de a ajunge la o putere redusă și furnizarea de apă caldă chiar și la debite scăzute ale apei, datorită gamei de modulare extinse (1: 2,5)

2. Siguranta si fiabilitate



Clientii

«Vreau ca componentele din produsul meu să fie fiabile și durabile...»

«Nu vreau să aibă flacăra când eu nu folosesc apă caldă...»

«Vreau să mă simt în siguranță în timp ce folosesc incalzitor meu de apă pe gaz ...»



Design european

Produsul are o cameră de ardere ce respecta normele europene de proiectare.



Componente solide si durabile

Schimbătorul de căldură este realizat în întregime din cupru free-oxygen pentru o durabilitate mai bună în timp.



Fara flacara de veghe


Fast R are un sistem de aprindere directă, care permite ca flacăra să înceapă fără ajutorul flăcării pilot.



Tehnologie de ultima ora pentru o siguranta completa :

- Termostat gaze evacuare
- Termostat de supratemperatura
- Electrod de ionizare

3. Usurinta ...



Instalatori

«Vreau să reglez cu ușurință temperatura apei...»

«Am nevoie de conexiuni simple și rapide pentru montaj...»

«Vreau ca produsul să fie sigur la agenți agresivi externi...»



Reglarea simplă a temperaturii

Doua butoane pentru apa și reglarea gazului permit utilizatorului să regleze temperatura apei calde și debitul în funcție de presiunea de intrare a apei.



Instalare simplă



Compatibilitatea ridicată a conexiunilor de apă și gaz pentru cele mai multe condiții de instalare. Suport de perete inclus pentru modele 11 și 14 l / min. Nu este nevoie de alimentare cu energie electrică



Filtru de alimentare cu apă și de gaz contra impurități.

3. Usor de folosit

Reglarea temperaturii



- A: Buton gaz
B: Baterie led (ON: nivel scazut baterie)
C: Buton apa

Reglarea temperaturii se face din doi pași:

1. Butonului de apă (C): Rotiți butonul pentru a regla debitul de apă la valoarea dorită, indiferent de temperatura de ieșire (care urmează să fie făcută cu robinetul de apă caldă / duș deschis la maxim)
2. Butonul de gaz (A): Rotiți butonul pentru a regla temperatura apei dorită (să fie făcută cu robinetul de apă caldă / duș deschis la maxim - NU se amesteca cu apa rece).

Notă: În cazul în care debitul de apă este prea mare, iar incalzitorul nu poate oferi suficienta temperatura apei calde, este posibil să se reducă debitul cu butonul de apă, în scopul de a mări temperatura (ceea ce va duce la scaderea debitului).