



MASTERColour CDM-T 150W/830 G12 1CT

Descriere familie produs

Lampă cu descărcare în gaz, compactă, de eficiență ridicată, cu un singur cap de ardere, stabilitate a culorii de-a lungul duratei de funcționare și cu lumină scânteietoare, contrastantă

Caracteristici

- Lumină albă, contrastantă
- Culoare de înaltă calitate
- Permite funcționarea în corpuri de iluminat de dimensiuni mici care redau o intensitate înaltă a fluxului luminos

Avantaje

- Impresie de culoare stabilă de-a lungul întregii durate de funcționare
- Eficacitate ridicată cu costuri de exploatare și emisie de lumină reduse
- Durată de funcționare îmbunătățită în comparație cu lămpile incandescente și halogene
- Emisia de căldură relativ scăzută sporește confortul cumpărătorilor și al personalului
- Toate tipurile sunt UV-Block pentru a reduce riscul de decolorare

Mediul înconjurător

- O alegere bună pentru mediu datorită eficienței energetice înalte și duratei lungi de funcționare fiabilă
- Acest produs funcționează în conformitate cu cerințele RoHS
- Acest produs are acordul WEEE

Utilizare

- Magazine și vitrinele magazinelor, birouri și instituții publice
- Aplicații decorative exterioare: iluminat de proiectare și a zonelor pietonale

Corpuri de iluminat

- Trebuie utilizate în corpuri de iluminat închise cu dispersor întărit


Sistem

- Se utilizează în combinație cu balast și ignitor
- Se folosește în mod obligatoriu (IEC 1167) un dispozitiv de protecție la curent (întrerupător termic)
- Dacă persistă o deviație constantă a tensiunii de rețea de peste 3%, se va folosi un tip diferit de balast
- Aparatul electronic poate fi utilizat pentru a mări durata de funcționare a sursei, a îmbunătăți eficacitatea sistemului și pentru a oferi o funcționare fără scintilații
- CDM-T 35W/942 trebuie utilizată în combinație cu aparatul electronic


	Date produs
Cod comanda	197801 15
Cod produs	871150019780115
locod	
Denumire produs	MASTERC colour CDM-T 150W/830 G12 1CT
Produs - Denumire comanda	MASTERC CDM-T 150W/830 G12 1CT/12
Tip impachetare	1 sursă într-o cutie de carton
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	12
Pachete per box	12
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500197801
Cod de bare per pachet (EAN2)	
Cod de bare per box (EAN3)	8711500197818
Cod logistic - 12NC	9280 837 05104 9280 837 05125 9280 837 05128
Cod ILCOS	MT-150/30/1B-H-G12
Masa neta per bucata	0.033 KG
Succesor	
Soclu/Baza	G12
Forma balonului	T19 [T 19mm]
Finisaj înveliș	Clar
Poziție de funcționare	any [Orice sau Universal (U)]
Funcționare la 50% căderi	12000 hr
Clasificare Putere Lampă	150W
Dimabil	Nu
Conținut de mercur (Hg)	14 mg
Cod culoare	830 [CCT of 3000K]
Indice de redare a culorilor	85 Ra8
Alegere Culoare (text)	Alb cald
Temperatura de culoare	3000 K
Flux luminos Lampă EM	14000 Lm
Flux luminos Lampă EL	- Lm




MASTERC CDM-T 150W/830/942 G12




Soclu/Baza G12




Poziție de funcționare any




MASTERC CDM-T 150W



MASTERC CDM-T 150W/830




MASTERC CDM-T 150W




MASTERC CDM-T 150W/70W/830/942


PHILIPS




MASTERC CDM-T 150W/70W/830/942




MASTERC CDM-T 150W/830




MASTERC CDM-T/830



MASTERC CDM-T/830



MASTERC CDM-T 150W/70W/830/942



MASTERC CDM-T/830/842/942

	C	C	C	D	D	D
Denu mire produ s	Max	Max	Max	Max	Max	Max
MAST ERCol our CDM- T 150W /830 G12 1CT	110	110	110	20	20	20

	L	L	L	L	L	L
Denu mire produ s	Min	Min	Min	Nom	Nom	Nom
MAST ERCol our CDM- T 150W /830 G12 1CT	55	55	55	56	56	56

	L	L	L	O	O	O
Denu mire produ s	Max	Max	Max	Min	Min	Min
MAST ERCol our CDM- T 150W /830 G12 1CT	57	57	57	8.67	8.67	8.67

	O	O	O	O	O	O
Denu mire produ s	Nom	Nom	Nom	Max	Max	Max
MAST ERCol our CDM- T 150W /830 G12 1CT	9	9	9	9.33	9.33	9.33

