

Serie | 2 Masini de spalat rufe
WAB20061BY
Serie 2
Mașină de spălat rufe automată;

A+
Mașina de spălat cu detectare a automată a cantității de rufe: reduce consumul de apă și resurse.

- **ActiveWater™:** consum de apă redus și economie de bani datorită sistemului de detectare automată a încărcăturii în 2 trepte.
- **Spălare eficientă - clasa energetică: A+.**

Date tehnice

Forma constructiva :	Independent
Deschidere usa :	Stanga
Culoare/material carcasa :	Alb
Lungime cablu de alimentare (cm) :	160
Inaltime pentru incorporare sub blat :	848,00
Inaltime produs (mm) :	848
Dimensiuni aparat (mm) :	848 x 598 x 550
Role :	Nu
Masa neta (kg) :	66,0
Volum tambur (l) :	42
Culoare aparat :	Alb
Rama usa :	Alb
Culoare taste :	argintiu
Selector color :	alb argintiu
Nivel de zgomot la spalare (dB(A) re 1 pW) :	59
Putere instalata (W) :	2300
Amperaj (A) :	10
Tensiune (V) :	220-240
Frecventa (Hz) :	50
Cu cablu inclus :	Nu
Tip stecher :	Schuko-/Gardy cu împământare
Lungime furtun de evacuare (in) :	49,21
Lungime furtun de alimentare (in) :	59,05
Appliance Dimensions (h x w x d) (inches) :	x x
Dimensions of the packed product (in) :	34.25 x 24.80 x 25.19
Net weight (lbs) :	145
Gross weight (lbs) :	147
Lungime furtun de evacuare :	125,00
Lungime furtun de alimentare :	150,00
Masa bruta (kg) :	67,0
Putere instalata (W) :	2300
Amperaj (A) :	10
Tensiune (V) :	220-240
Frecventa (Hz) :	50
Certificate de autorizare :	CE, VDE
Sistem de protectie impotriva inundatiilor :	Protectie multiplă la apă
Numar de optiuni :	3
Optiuni privind turatia de centrifugare :	Fixa
Incalzitor intern inclus :	Nu
Afisare durata ramasa din program :	Nu
Indicator de progres a programului :	LED


Accesorii optionale

- WMZ20490 : Platforma cu extractie
- WMZ2200 : Element fixare de podea
- WMZ2380 : Extensie pt. racord apă rece / Aquastop

Serie | 2 Masini de spalat rufe

WAB20061BY

Serie 2

Mașină de spălat rufe automată;

Mașina de spălat cu detectare automată a cantității de rufe: reduce consumul de apă și resurse.

- 1000rpm

DETALII GENERALE

- Capacitate: 5.5 kg
- Clasa de eficiență energetică: A+
- Clasa de eficiență la centrifugare: D
- Centrifugare maximă: 1000 rot/min
Umiditate reziduală maximă: 71 %
- ActiveWater™: detectarea automată a cantității de rufe

PROGRAME

- Selector cu control electronic pentru programele de spălare, temperatură și programe speciale
- Programe speciale: Rapid 30', Lână - spălare manuală 30°C, Delicate / Mătase 30

OPȚIUNI

- Taste: Start, Spălare rapidă, Prespălare

CONFORT ȘI SIGURANȚĂ


- Protecție multiplă împotriva inundațiilor
- Afișaj LED pentru stadiul programului
- Detectarea spumei reziduale
- Control electronic al balansului

DETALII TEHNICE


- Volum tambur: 42 l
- Consum de energie 182 kWh per an, bazat pe 220 cicluri standard de spălare pentru program bumbac la 60°C și 40°C la capacitate maximă și parțială, precum și consum de energie în mod oprit și inactiv. Consumul real va depinde modul de utilizare al mașinii
- Consum de energie în program standard 60 °C bumbac: 0.88 kwh la capacitate de încărcare maximă și 0.87 kwh la program standard 40 °C bumbac 0.6 kwh la capacitate de încărcare parțială
- Consum mediu de energie in mod oprit / inactiv: 0.13 W / 1.37 W
- Consum de apă 9020 litri per an, bazat pe 220 cicluri standard de spălare pentru program standard bumbac la 60°C și 40°C la capacitate maximă și parțială de încărcare. Consumul real de apă va depinde de modul de utilizare al produsului.
- Programele standard de spălare la care se referă informațiile din etichetă și fișa de produs sunt Bumbac Eco 60°C și Bumbac Eco 40°C. Aceste programe sunt potrivite pentru

spălarea țesăturilor de bumbac cu grad normal de murdărie, ele fiind cele mai eficiente programe în termeni de consum combinat de energie și apă. Cu aceasta combinație, temperatura reală poate varia față de programele specificate. Timpii de spălare vor crește în beneficiul unui consum mai redus de energie. Eficiența la spălare A este permanent garantată.

- Durată program standard bumbac 60 °C: 175 min la capacitate maximă și 175 min pentru încărcare parțială; Durata în program standard bumbac 40 °C: 175 min pentru încărcare parțială
- Hublou Alb cu diametru de 30 cm și deschidere la 140°
- Nivel zgomot centrifugare în program standard bumbac 60° la încărcare maximă: 73 dB (A) re 1 pW
- Nivel zgomot spălare în program standard bumbac 60° la încărcare maximă: 59 dB (A) re 1 pW
- Posibilitate de încorporare sub blat în nișă cu înălțime de 85 cm
- Dimensiuni (Î x L x A): 85 x 60 x 55 cm

Serie | 2 Masini de spalat rufe**WAB20061BY****Serie 2****Mașină de spălat rufe automată;**

Dimensiuni în mm



Dimensiuni în mm