


MANUAL DE INSTALARE

PARAVAN WALK IN

MODEL: 8210- 80/90/100/110/120



MANUAL DE INSTALARE

HK-8210-80/90/100/110/120




Importator:
S.C DEDEMAN SRL
Str. Alexei Tolstoi, nr.8,
600093, Bacau,
Romania
www.dedeman.ro

1. Instrucțiuni de instalare

a. Înainte de montare, citiți cu atenție manualul de instalare. Verificați toate fittingurile în conformitate cu lista fittingurilor. Pregătiți toate componentele și sculele necesare și instalați produsul conform procedurilor de instalare.

b. Manevrați cu atenție geamul. Dacă este nevoie cereți ajutorul unei alte persoane. Dacă este necesar, pe durata instalării folosiți un ciocan de cauciuc. Pentru a proteja geamul, nu-l loviți cu obiecte tari, în special la colțuri.

2. Scule (nu sunt incluse)



3. Măsuri de protecție

a. Fiți atenți la covorul anti-alunecare atunci când intrați sau ieșiți din cabina de duș. Nu vă sprijiniți cu mâna de ușile glisante, pentru a evita pierderea echilibrului în cazul în care acestea glisează.

b. Fiți atenți la timpul alocat dușului; dacă vă simțiți rău, opriți-vă și părăsiți imediat cabina.





c. Când reglați temperatura, nu deschideți direct apa caldă.




d. Nu fumați în cabina de duș.



4. Întreținere și curățare



a. Curățarea zilnică se poate face cu un detergent obișnuit și cu o cârpă moale; vă rugăm să țineți departe substanțele chimice corozive cum ar fi acetona sau amoniacul.

b. După curățare, deschideți ușile glisante pentru a permite uscarea naturală a apei și a preveni ruginirea fittingurilor.









Avertisment:
Pentru a permite uscarea siliconului, nu folosiți cabina de duș timp de 24 de ore după montare.

Telefon: 0234 525 525
Serviciul Suport Clienți

