

EZF5C50V  
EZF5C50X  
EZF5C50Z



---

HR Pećnica  
RO Cuptor

---

Upute za uporabu 2  
Manual de utilizare 29

## Get the most out of your appliance



For quick access to manuals, how-to guides, support and more through our photo registration visit [electrolux.com/register](https://electrolux.com/register)

# SADRŽAJ

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI..... | 3  |
| 2. SIGURNOSNE UPUTE.....         | 4  |
| 3. OPIS PROIZVODA.....           | 7  |
| 4. UPRAVLJAČKA PLOČA.....        | 7  |
| 5. PRIJE PRVE UPOTREBE.....      | 8  |
| 6. SVAKODNEVNA UPORABA.....      | 8  |
| 7. FUNKCIJE SATA.....            | 9  |
| 8. KORIŠTENJE PRIBORA.....       | 11 |
| 9. DODATNE FUNKCIJE.....         | 12 |
| 10. SAVJETI I PREPORUKE.....     | 13 |
| 11. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE.....   | 22 |
| 12. RJEŠAVANJE PROBLEMA.....     | 25 |
| 13. POSTAVLJANJE.....            | 26 |
| 14. ENERGETSKA UČINKOVITOST..... | 27 |

## MISLIMO NA VAS

Hvala vam što ste kupili Electrolux uređaj. Izabrali ste proizvod koji sa sobom donosi desetljeća profesionalnog iskustva i inovacija. Domišljat i elegantan, projektiran je misleći na vas. Stoga, uvijek kada ga koristite, možete biti sigurni znajući da ćete svaki put dobiti izvrsne rezultate.

Dobrodošli u Electrolux.

**Posjetite našu internetsku stranicu za:**



Dobivanje savjeta o korištenju, rješavanje problema, brošure i servisne informacije:

**[www.electrolux.com/webselfservice](http://www.electrolux.com/webselfservice)**



Registriranje vašeg proizvoda za bolji servis:

**[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)**



Kupujte dodatnu opremu, potrošni materijal i originalne rezervne dijelove za svoj uređaj:


**[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)**


## BRIGA O KUPCIMA I SERVIS


Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova.

Prilikom kontaktiranja ovlaštenog servisnog centra, provjerite da su vam dostupni sljedeći podaci: Model, PNC, serijski broj.

Informacije možete pronaći na natpisnoj pločici.

 **Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije**

 **Opće informacije i savjeti**

 **Ekološke informacije**

Zadržava se pravo na izmjene.

## 1. ⚠ INFORMACIJE O SIGURNOSTI

Prije postavljanja i korištenja uređaja, pažljivo pročitajte isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu ozljedu ili oštećenje koji su rezultat neispravnog postavljanja ili korištenja. Upute uvijek držite na sigurnom i pristupačnom mjestu za buduću upotrebu.

### 1.1 Sigurnost djece i ranjivih skupina ljudi

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene opasnosti.
- Djeca između 3 i 8 godina starosti i osobe s velikim i složenim invaliditetom trebaju se držati podalje od uređaja, osim ako su pod stalnim nadzorom.
- Djeca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje od uređaja ako nisu pod trajnim nadzorom.
- Ne dozvolite djeci da se igraju uređajem.
- Sva pakiranja držite izvan dohvata djece i odlažite ih na odgovarajući način.
- Djeci i kućnim ljubimcima ne dozvoljavajte približavanje uređaju dok je u radu ili dok se hladi. Pristupačni dijelovi su vrući.
- Ako uređaj ima sigurnosno zaključavanje za zaštitu djece, morate ga aktivirati.
- Bez nadzora djeca ne smiju čistiti uređaj i provoditi održavanje koje izvršava korisnik.

### 1.2 Opća sigurnost

- Kvalificirana osoba mora postaviti ovaj uređaj i zamijeniti kabel.
- UPOZORENJE: Uređaj i njegovi dostupni dijelovi zagrijavaju se tijekom uporabe. Pazite da ne dodirujete grijače.

- Prilikom vađenja ili stavljanja pribora ili posuđa obavezno koristite rukavice.
- Uređaj isključite iz električne mreže prije bilo kakvih radova na održavanju.
- Prije zamjene žarulje provjerite je li uređaj isključen kako biste izbjegli mogućnost strujnog udara.
- Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte uređaje za parno čišćenje.
- Nemojte koristiti agresivna abrazivna sredstva za čišćenje ili oštre metalne strugače za čišćenje stakla na vratima pećnice jer mogu oštetiti površinu, a to može dovesti do loma stakla.
- Ako je kabel napajanja oštećen, proizvođač, ovlašteni servisni centar ili slično kvalificirana osoba mora ga zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost od strujnog udara.
- Za skidanje vodilica plitica najprije povucite prednji dio vodilice, a zatim stražnji dio dalje od bočnih stijenki. Vodilice polica vratite na mjesto obrnutim redoslijedom.

## 2. SIGURNOSNE UPUTE

### 2.1 Postavljanje



#### **UPOZORENJE!**

Samo kvalificirana osoba smije postaviti ovaj uređaj.

- Odstranite svu ambalažu.
- Ne postavljajte i ne koristite oštećeni uređaj.
- Pridržavajte se uputa za ugradnju koje su priložene uređaju.
- Prilikom pomicanja uređaja uvijek budite pažljivi jer je uređaj težak. Uvijek nosite zaštitne rukavice i zatvorenu obuću.
- Uređaj ne povlačite za ručku.
- Zadržite minimalnu udaljenost od ostalih uređaja i jedinica.
- Uređaj postavite na sigurno i prikladno mjesto koje zadovoljava zahtjeve za postavljanje.

- Uređaj je opremljen električnim sustavom hlađenja. Mora se koristiti s električnim napajanjem.

### 2.2 Električni priključak



#### **UPOZORENJE!**

Opasnost od požara i strujnog udara.

- Sva spajanja na električnu mrežu treba izvršiti kvalificirani električar.
- Uređaj mora biti uzemljen.
- Uvjerite se da su parametri na natpisnoj pločici kompatibilni s električnim detaljima napajanja.
- Uvijek koristite pravilno ugrađenu utičnicu sa zaštitom od strujnog udara.
- Ne koristite višeputne utikače i produžne kabele.
- Pazite da ne oštetite utikač i kabel napajanja. Ako je potrebno zamijeniti

- električni kabel, to mora izvršiti ovlašteni servisni centar.
- Ne dopustite da kabel napajanja dodiruje ili dođe blizu vrata uređaja ili prostora ispod uređaja, posebice tijekom rada ili kad su vrata vruća.
  - Zaštita od strujnog udara dijelova pod naponom i izoliranih dijelova mora biti pričvršćena na takav način da se ne može ukloniti bez alata.
  - Utikač kabela napajanja utaknite u utičnicu tek po završetku postavljanja. Provjerite postoji li pristup utikaču nakon postavljanja.
  - Ako je utičnica labava, nemojte priključivati utikač.
  - Ne povlačite kabel napajanja kako biste utikač izvukli iz utičnice. Uvijek uhvatite i povucite utikač.
  - Koristite samo odgovarajuće izolacijske uređaje: automatske sklopke, osigurače (osigurače na uvrtnje izvaditi iz ležišta), sklopke i releje zemnog spoja.
  - Električna instalacija mora imati izolacijski uređaj koji vam omogućuje iskapčanje uređaja iz električne mreže na svim polovima. Izolacijski uređaj mora imati kontakte s otvorom od minimalno 3 mm.
  - Ovaj je uređaj usklađen s direktivama EEZ-a.

## 2.3 Upotreba



### UPOZORENJE!

Opasnost od ozljede, opekline, strujnog udara ili eksplozije.

- Ovaj uređaj namijenjen je isključivo upotrebi u domaćinstvu.
- Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
- Pazite da otvori za ventilaciju nisu blokirani.
- Uređaj ne ostavljajte bez nadzora dok radi.
- Isključite uređaj nakon svake upotrebe.
- Budite oprezni prilikom otvaranja vrata uređaja u radu. Oslobađa se vruća para.
- Ne upravljajte uređajem vlažnim rukama ili kada je u doticaju s vodom.
- Ne pritišćite otvorena vrata.

- Uređaj ne koristite kao radnu površinu ili za čuvanje stvari.
- Pažljivo otvarajte vrata. Korištenje sastojaka koji sadrže alkohol može izazvati miješanje alkohola i zraka.
- Iskre ili otvoreni plamen ne smiju doći u dodir s uređajem kada otvarate vrata.
- Ne stavljajte zapaljive predmete ili predmete namočene zapaljivim sredstvima u, pored ili na uređaj.



### UPOZORENJE!

Postoji opasnost od oštećenja uređaja.

- Kako biste spriječili oštećenje ili gubitak boje emajla:
  - ne stavljajte izravno na dno uređaja posuđe ili druge predmete.
  - ne stavljajte aluminijsku foliju izravno na dno u unutrašnjosti uređaja.
  - ne stavljajte vodu izravno u vrući uređaj.
  - ne držite vlažne posude i hranu u uređaju nakon završetka kuhanja.
  - budite oprezni prilikom vađenja ili postavljanja pribora.
- Gubitak boje emajla ili nehrđajućeg čelika nema utjecaj na performanse uređaja.
- Za vrlo vlažne kolače koristite duboku posudu. Voćni sokovi mogu izazvati pojavu mrlja koje mogu biti trajne.
- Ovaj uređaj namijenjen je isključivo kuhanju. Ne smije se koristiti za druge namjene, primjerice grijanje prostorije.
- Uvijek pecite sa zatvorenim vratima pećnice.
- Ako je uređaj postavljen iza ploče namještaja (npr. vrata) osigurajte da vrata nikad nisu zatvorena dok uređaj radi. Toplina i vlaga mogu se nakupiti iza ploče zatvorenog namještaja i uzrokovati značajno oštećenje uređaja, ormarića u kojem se nalazi ili poda. Ne zatvarajte ploču namještaja dok se uređaj potpuno ne ohladi nakon uporabe.

## 2.4 Održavanje i čišćenje



### UPOZORENJE!

Postoji opasnost od ozljede, vatre ili oštećenja uređaja.

- Prije održavanja uređaj isključite, a utikač izvucite iz utičnice mrežnog napajanja.
- Provjerite je li uređaj hladan. Postoji opasnost od puknuća staklenih ploča.
- Ako su oštećene, staklene ploče vrata odmah zamijenite. Obratite se ovlaštenom servisnom centru.
- Pažljivo skidajte vrata s uređaja. Vrata su teška!
- Uređaj redovito očistite kako biste spriječili propadanje materijala površine.
- Uređaj očistite vlažnom mekom krpom. Koristite isključivo neutralni deterdžent. Nikada ne koristite abrazivna sredstva, abrazivne spužvice za ribanje, otapala ili metalne predmete.
- Ako koristite raspršivač za čišćenje pećnice, poštujujte sigurnosne upute na ambalaži.
- Katalitički emajl (ako postoji) nemojte čistiti bilo kakvom vrstom deterdženta.

## 2.5 Unutarnja rasvjeta



### UPOZORENJE!

Opasnost od električnog udara.

- Vrsta žarulje ili halogeno svjetlo koje se koristi u ovom uređaju namijenjeno je samo za kućanske uređaje. Ne koristite ga za kućno osvjetljenje.
- Prije zamjene žarulje, uređaj iskopčajte iz električne mreže.
- Koristite samo žarulje istih karakteristika..

## 2.6 Servisiranje

- Za popravak uređaja kontaktirajte ovlašteni servis.
- Koristite samo originalne rezervne dijelove.

## 2.7 Odlaganje




### UPOZORENJE!

Opasnost od ozljede ili gušenja.

- Iskopčajte uređaj iz napajanja.
- Odrežite kabel napajanja blizu uređaja i odložite ga.
- Uklonite bravu na vratima kako biste spriječili zatvaranje djece ili kućnih ljubimaca u uređaju.

## 3. OPIS PROIZVODA

### 3.1 Opći pregled



- 1 Upravljačka ploča
- 2 Lampica/symbol za napajanje
- 3 Okretni gumb za funkcije grijanja
- 4 Zaslون
- 5 Kontrolni okretni gumb (za temperaturu)
- 6 Indikator/symbol za temperaturu
- 7 Otvori za zrak za rashladni ventilator
- 8 Grijaći element
- 9 Lampica
- 10 Ventilator
- 11 Nosač polica, uklonjivo
- 12 Položaji polica

### 3.2 Pribor

- **Žičana polica**  
Za posude za kuhanje, kalupe za pečenje kolača i mesa.
- **Pekač za pecivo**  
Za torte i biskvite.


- **Duboka plitica**  
Može se koristiti za pečenje kolača i mesa ili kao posuda za sakupljanje masnoće.
- **Sklopive vodilice**  
Za police i plitice.

## 4. UPRAVLJAČKA PLOČA

### 4.1 Tipke

| Polje senzora/tipka | Funkce | Opis                           |
|---------------------|--------|--------------------------------|
| —                   | MINUS  | Za postavljanje vremena.       |
| 🕒                   | SAT    | Za postavljanje funkcije sata. |
| +                   | PLUS   | Za postavljanje vremena.       |

### 4.2 Zaslون



- A. Funkcije sata
- B. Tajmer
- C. Funkcija sata

## 5. PRIJE PRVE UPOTREBE



### UPOZORENJE!

Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.



Za postavljanje vremena, pogledajte odjeljak "Funkcije sata".

### 5.1 Početno čišćenje

Izvadite sav pribor i sve pomične vodilice za police iz pećnice.

Pogledajte poglavlje „Čišćenje i održavanje“.

Očistite pećnicu i pribor prije prve upotrebe.

Pribor i uklonjive vodilice polica vratite na njihovo mjesto.

### 5.2 Prethodno zagrijavanje

Prije prve uporabe unaprijed zagrijte praznu pećnicu.

## 6. SVAKODNEVNA UPORABA



### UPOZORENJE!

Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.

### 6.1 Uvlačive tipke




Za početak korištenja uređaja pritisnite tipku. Tipka se izvlači.

### 6.2 Postavljanje funkcije zagrijavanja

1. Okrenite prekidač funkcija pećnice za odabir funkcije mikrovalne pećnice.
2. Okrenite regulator za odabir temperature.




Svjetlo se uključuje kad pećnica radi.

3. Za isključivanje pećnice okrenite sklopku za funkcije pećnice u isključen položaj



1. Odaberite funkciju . Postavite maksimalnu temperaturu.
2. Pustite pećnicu da radi 1 sat.
3. Postavite funkciju . Postavite maksimalnu temperaturu.
4. Pustite pećnicu da radi 15 minuta.
5. Postavite funkciju . Postavite maksimalnu temperaturu.
6. Pustite pećnicu da radi 15 minuta.
7. Isključite pećnicu i ostavite je da se ohladi.


Pribor može postati topliji nego obično. Pećnica može ispuštati miris i dim. Proverite je li protok zraka u prostoriji dovoljan.

### 6.3 Funkcije grijanja

| Funkcije pećnice   | Upotreba   |
|--|--|
| <br>Položaj Isključeno           | Pećnica je isključena.   |
| <br>Osvijetljenje unutrašnjosti | Za uključivanje svjetla bez funkcije pečenja.  |
| <br>Vrući zrak                  | Za pečenje na 2 položaja rešetki za pečenje istovremeno i sušenje hrane. Postavite temperaturu 20 - 40 °C niže nego za Uobičajeno kuhanje. |








| Funkcije pećnice   | Upotreba   |
|--|--|
| <br>Vlažni vrući zrak | <p>Ta funkcija napravljena je za uštedu energije tijekom kuhanja. Za upuite za kuhanje pogledajte poglavlje „Savjeti i preporuke“, Vlažni vrući zrak. Vrata pećnice moraju biti zatvorena tijekom pečenja tako da se funkcija ne ometa i da se osigura da pećnica radi s najvišom mogućom energetsom učinkovitošću. Kad koristite tu funkciju, temperatura u unutrašnjosti može se razlikovati od postavljene temperature. Snaga grijanja može biti smanjena. Za općenite savjete o uštedi energije pogledajte poglavlje "Energetska učinkovitost", Ušteda energije. Ta funkcija korištena je za usklađenje s klasom energetske učinkovitosti u skladu s EN 60350-1.</p> |
| <br>Donji grijač     | <p>Za pečenje kolača s hrskavijom donjom stranom i konzerviranje namirnica.</p>  |

| Funkcije pećnice  | Upotreba  |
|---|---|
| <br>Odmrzavanje                              | <p>Za odmrzavanje hrane (povrća i voća). Vrijeme odležavanja ovisi o količini i veličini smrznutih namirnica.</p>                       |
| <br>Mali roštilj                             | <p>Za roštiljanje plosnatih namirnica i tostiranje kruha.</p>   |
| <br>Veliki roštilj                           | <p>Za pečenje tanjih komada hrane u većim količinama i pripremanje tosta.</p>   |
| <br>Turbo roštilj                            | <p>Za pečenje većih komada mesa ili peradi s kostima na jednom položaju rešetki za pečenje. Za pripremu zapečenih jela i tamnjenje.</p> |
| <br>Uobičajeno kuhanje (Gornji/Donji grijač) | <p>Za pečenje i prženje na jednom položaju rešetki za pečenje.</p>  |

## 7. FUNKCIJE SATA


### 7.1 Tablica funkcija sata



| Funkcija sata   | Uporaba  |
|---|--|
|  NAMJEŠTANJE VREMENA | <p>Za postavljanje, promjenu ili provjeru vremena.</p> |
|  TRAJANJE            | <p>Za postavljanje duljine rada uređaja.</p>           |
|  ZAVRŠETAK           | <p>Za postavljanje kada se uređaj isključuje.</p>      |



| Funkcija sata  | Uporaba  |
|--|--|
|  ODGODA VREMENA | Za kombiniranje funkcija TRAJANJE i ZAVRŠETAK.   |
|  ZVUČNI ALARM   | Za postavljanje vremena odbrojavanja. Ova funkcija nema utjecaja na rad uređaja. ZVUČNI ALARM možete postaviti bilo kada, čak i ako je uređaj isključen. |

## 7.2 Postavljanje vremena. Promjena vremena





Prije uključivanja pećnice morate namjestiti vrijeme.


 bljeska kad uređaj priključite na električno napajanje, u slučaju prekida napajanja ili kad tajmer nije postavljen.


Pritisnite tipku  ili  za postavljanje točnog vremena. Nakon otprilike pet sekundi bljeskanje prestaje i na zaslonu se prikazuje postavljeno vrijeme.

Za promjenu vremena pritisnite  dok ne počne bljeskati .

## 7.3 Postavljanje funkcije TRAJANJE



1. Postavite funkciju i temperaturu pećnice.
2. Pritisnite  dok ne počne bljeskati .
3. Pritisnite  ili  za postavljanje vremena funkcije TRAJANJE.



Na zaslonu se prikazuje .


4. Po isteku vremena,  bljeska i oglašava se zvučni signal. Uređaj se automatski isključuje.
5. Pritisnite bilo koju tipku za isključivanje zvučnih signala.
6. Okrenite tipku funkcija pećnice i tipku temperature u položaj Isključeno.


## 7.4 Postavljanje funkcije ZAVRŠETAK

1. Postavite funkciju i temperaturu pećnice.








2. Pritisnite  dok ne počne bljeskati .


3. Pritisnite  ili  za postavljanje vremena.

Na zaslonu se prikazuje .

4. Po isteku vremena,  bljeska i oglašava se zvučni signal. Uređaj se automatski isključuje.
5. Pritisnite bilo koju tipku za isključivanje signala.
6. Okrenite tipku funkcija pećnice i tipku temperature u položaj Isključeno.



## 7.5 Postavljanje ODGODE VREMENA

1. Postavite funkciju i temperaturu pećnice.
2. Pritisnite  dok ne počne bljeskati .
3. Pritisnite  ili  za postavljanje vremena funkcije TRAJANJE.
4. Pritisnite .
5. Pritisnite  ili  za postavljanje vremena funkcije ZAVRŠETAK.

6. Za potvrdu pritisnite . Uređaj se automatski uključuje kasnije, radi vrijeme određeno funkcijom TRAJANJE i zastavlja se u vrijeme određeno funkcijom ZAVRŠETAK. U postavljeno vrijeme, oglašava se zvučni signal.


7. Uređaj se automatski isključuje. Pritisnite bilo koju tipku za isključivanje signala.
8. Okrenite tipku funkcija pećnice i tipku temperature u položaj Isključeno.

## 7.6 Postavljanje ZVUČNOG ALARMA

1. Pritisnite  dok ne počne bljeskati .
2. Za postavljanje potrebnog vremena pritisnite **+** ili **-**.  
Zvučni alarm pokreće se automatski nakon 5 sekundi.
3. Po isteku vremena, oglašava se zvučni signal. Pritisnite bilo koju tipku za isključivanje zvučnih signala.

4. Prekidač za funkcije pećnice i regulator temperature okrenite u položaj isključeno.

## 7.7 Poništavanje funkcija sata

1. Pritisnite tipku  dok ne počne bljeskati indikator potrebne funkcije.
2. Pritisnite i držite **-**.  
Funkcija sata se nakon nekoliko sekundi isključuje.

# 8. KORIŠTENJE PRIBORA




**UPOZORENJE!**  
Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.

## 8.1 Umetanje pribora


Mreža za pečenje:

Gurnite mrežu između vodilica nosača police i provjerite jesu li nožice okrenute prema dolje..




Pekač za pecivo/ Duboka plitica:

Pritisnite pekač za pecivo /duboku pliticu između vodilica ili nosača police.



Žičana police i pekač za pecivo /duboka plitica zajedno:

Gurnite pekač za pecivo /duboku pliticu između vodilica nosača police i žičane police na vodilicama iznad.




Mali urezi na vrhu povećavaju sigurnost. Te izbočine ujedno su i dodatna mjera protiv prevrtanja. Visoki rub oko police sprječava klizanje posuđa s police.

## 8.2 Postavljanje sklopivih vodilica


Teleskopske vodilice možete postaviti na bilo koju razinu.

Provjerite jesu li dvije sklopive vodilice postavljene na istoj razini.

1. Postavljanje sklopivih vodilica.



2. Graničnik (A) koji se nalazi na jednom kraju sklopive vodilice mora biti okrenut prema gore.



### 8.3 Sklopive vodilice


Pomoću teleskopskih vodilica možete lakše stavljati i vaditi plitice.




#### OPREZI!

Nemojte čistiti teleskopske vodilice u perilici posuđa.  
Nemojte podmazivati teleskopske vodilice.

1. Izvucite desnu i lijevu teleskopsku vodilicu.



2. Stavite mrežu za pečenje na teleskopske vodilice i pažljivo ih gurnite u pećnicu.



Prije zatvaranja vrata pećnice teleskopske vodilice obavezno gurnite u pećnicu do kraja.

## 9. DODATNE FUNKCIJE

### 9.1 Ventilator za hlađenje

Kada pećnica radi, ventilator za hlađenje automatski se uključuje kako bi površinu pećnice održao hladnom. Ako isključite pećnicu, ventilator za hlađenje nastavlja raditi dok se pećnica ne ohladi.

### 9.2 Sigurnosni termostat

Neispravan rad pećnice ili komponente u kvaru mogu uzrokovati opasno pregrijavanje. Kako bi se to spriječilo, pećnica ima sigurnosni termostat koji prekida napajanje. Pećnica se ponovno

automatski uključuje čim se temperatura snizi.

## 10. SAVJETI I PREPORUKE



### UPOZORENJE!

Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.



Temperature i vremena pečenja u tablicama služe kao primjeri. Oni ovise o receptima, kvaliteti i količini korištenih sastojaka.

### 10.1 Preporuke za kuhanje

Pećnica ima četiri položaja police.

Brojite položaje police od dna pećnice.

Vaša pećnica može peći drugačije nego pećnica koju ste imali ranije. Tablica ispod sadrži standardne postavke temperature, vremena kuhanja i položaja police.

Ako ne možete naći postavke za posebni recept, potražite onaj za sličan recept.

Pećnica ima poseban sustav pomoću kojega zrak cirkulira i para se stalno reciklira. S tim sustavom možete kuhati u parnom okolišu i održati hranu mekanom iznutra a hrskavom izvana. Time se skraćuje vrijeme pečenja i potrošnja energije.

### 10.2 Pečenje i prženje

#### Kolači

| Jelo                              | Gornji/donji grijač |                 | Vrući zrak        |                 | Vrijeme (min) | Na-pomene                   |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------------------|
|                                   | Tempera-tura (°C)   | Položaj rešetke | Tempera-tura (°C) | Položaj rešetke |               |                             |
| Recepti s tučenim tijestom        | 170                 | 2               | 160               | 2 (1 i 3)       | 45 - 60       | U kalupu za torte           |
| Prhko tijesto                     | 170                 | 2               | 160               | 2 (1 i 3)       | 24 - 34       | U kalupu za torte           |
| Mliječna torta s maslacem i sirom | 170                 | 1               | 160               | 2               | 60 - 80       | U kalupu za kolače od 26 cm |

#### Pečenje kolača

Ne otvarajte vrata pećnice prije isteka 3/4 postavljenog vremena kuhanja.

Ako koristite dvije posude za pečenje istovremeno, ostavite jednu praznu razinu između njih.

#### Pečenje mesa i ribe

Koristite duboku pliticu za vrlo masnu hranu kako biste sačuvali pećnicu od mrlja koje mogu biti trajne.

Ostavite meso otprilike 15 minuta prije rezanja tako da se sok ne iscijedi.

Kako biste spriječili stvaranje prevelike količine dima tijekom pečenja, u duboku pliticu dodajte malo vode. Za sprečavanje kondenzacije dima, dodajte vode svaki put nakon što se osuši.

#### Vremena pripreme

Vremena pripreme ovise o vrsti, konzistentnosti i volumenu hrane.

U početku pratite tijek kuhanja. Pronađite najbolje postavke (postavka topline, vrijeme pripreme itd.) za vaše posude, recepte i količine tijekom korištenja uređaja.

| Jelo  | Gornji/donji grijač |                 | Vrući zrak        |                 | Vrijeme (min) | Na-pomene  |
|---|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------|--|
|   | Tempera-tura (°C)   | Položaj rešetke | Tempera-tura (°C) | Položaj rešetke |               |  |
| Kolač s jabukama (pita s jabukama)                | 170                 | 1               | 160               | 2 (1 i 3)       | 100 - 120     | U dva kalupa za pečenje torte od 20 cm na mreži za pečenje |
| Štrudl  | 175                 | 2               | 150               | 2               | 60 - 80       | U pekaču   |
| Torta s marmeladom                                | 170                 | 2               | 160               | 2               | 30 - 40       | U kalupu za kolače od 26 cm                                |
| Voćna torta                                       | 170                 | 2               | 155               | 2               | 60 - 70       | U kalupu za kolače od 26 cm                                |
| Kolač od dizanog tijesta (Bezmasna biskvit torta) | 170                 | 2               | 160               | 2               | 35 - 45       | U kalupu za kolače od 26 cm                                |
| Božićni kolač/ bogati voćni kolač                 | 170                 | 2               | 160               | 2               | 50 - 60       | U kalupu za kolače od 20 cm                                |
| Kolač od šljiva <sup>1)</sup>                     | 170                 | 2               | 160               | 2               | 50 - 60       | U kalupu za kruh   |
| Kolačići  | 170                 | 3               | 160               | 3 (1 i 3)       | 20 - 30       | U pekaču   |
| Keksi <sup>1)</sup>                               | 150                 | 3               | 150               | 3               | 20 - 30       | U pekaču   |
| Pusinky   | 100                 | 3               | 100               | 3               | 90 - 120      | U pekaču   |
| Žemlje <sup>1)</sup>                              | 190                 | 3               | 180               | 3               | 15 - 20       | U pekaču   |
| Choux kolač <sup>1)</sup>                         | 190                 | 3               | 180               | 3               | 25 - 35       | U pekaču   |
| Voćne pite  | 180                 | 3               | 170               | 2               | 45 - 70       | U kalupu za kolače od 20 cm                                |

| Jelo             | Gornji/donji grijač |                 | Vrući zrak        |                    | Vrijeme (min) | Na-pomene                                 |
|------------------|---------------------|-----------------|-------------------|--------------------|---------------|---|
|                  | Tempera-tura (°C)   | Položaj rešetke | Tempera-tura (°C) | Položaj rešetke    |               |   |
| Sendvič Victoria | 180                 | 1 ili 2         | 170               | 2 (lijevo i desno) | 40 - 55       | Lijevo + desno u kalupu za tortu od 20 cm |

1) Pećnicu prethodno zagrijte 10 minuta.

### Kruh i pizza

| Jelo                      | Gornji/donji grijač |                 | Vrući zrak        |                 | Vrijeme (min) | Na-pomene                       |
|---------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|
|                           | Tempera-tura (°C)   | Položaj rešetke | Tempera-tura (°C) | Položaj rešetke |               |                                 |
| Bijeli kruh <sup>1)</sup> | 190                 | 1               | 190               | 1               | 60 - 70       | 1 - 2 komada, 500 g po komadu   |
| Raženi kruh               | 190                 | 1               | 180               | 1               | 30 - 45       | U kalupu za kruh                |
| Peciva <sup>1)</sup>      | 190                 | 2               | 180               | 2 (1 i 3)       | 25 - 40       | 6 - 8 peciva u pekaču za pecivo |
| Pizza <sup>1)</sup>       | 190                 | 1               | 190               | 1               | 20 - 30       | Na du-bokoj plitici             |
| Pogače <sup>1)</sup>      | 200                 | 3               | 190               | 2               | 10 - 20       | U pekaču                        |

1) Pećnicu prethodno zagrijte 10 minuta.

### Pite

| Jelo                             | Gornji/donji grijač |                 | Vrući zrak        |                 | Vrijeme (min) | Na-pomene |
|----------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------|-----------|
|                                  | Tempera-tura (°C)   | Položaj rešetke | Tempera-tura (°C) | Položaj rešetke |               |           |
| Zapečena tjestenina              | 180                 | 2               | 180               | 2               | 40 - 50       | U kalupu  |
| Pita od prhkog tijesta s povrćem | 200                 | 2               | 175               | 2               | 45 - 60       | U kalupu  |
| Bureci                           | 190                 | 1               | 190               | 1               | 40 - 50       | U kalupu  |
| Lasagne                          | 200                 | 2               | 200               | 2               | 25 - 40       | U kalupu  |

| Jelo                           | Gornji/donji grijač |                 | Vrući zrak       |                 | Vrijeme (min) | Na-pomene          |
|--------------------------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|--------------------|
|                                | Temperatura (°C)    | Položaj rešetke | Temperatura (°C) | Položaj rešetke |               |                    |
| Caneloni                       | 200                 | 2               | 190              | 2               | 25 - 40       | U kalupu           |
| Yorkshire puding <sup>1)</sup> | 220                 | 2               | 210              | 2               | 20 - 30       | 6 kalupa za puding |

1) Pećnicu prethodno zagrijte 10 minuta.

### Meso

| Jelo                                    | Gornji/donji grijač |                 | Vrući zrak       |                 | Vrijeme (min) | Na-pomene                            |
|---|---------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|--------------------------------------|
|   | Temperatura (°C)    | Položaj rešetke | Temperatura (°C) | Položaj rešetke |               |                                      |
| Govedina                                | 200                 | 2               | 190              | 2               | 50 - 70       | Na žičanoj rešetki i dubokoj plitici |
| Svinjetina                              | 180                 | 2               | 180              | 2               | 90 - 120      | Na žičanoj rešetki i dubokoj plitici |
| Teletina                                | 190                 | 2               | 175              | 2               | 90 - 120      | Na žičanoj rešetki i dubokoj plitici |
| Englesko goveđe pečenje, slabo pečeno   | 210                 | 2               | 200              | 2               | 44 - 50       | Na žičanoj rešetki i dubokoj plitici |
| Englesko goveđe pečenje, srednje pečeno | 210                 | 2               | 200              | 2               | 51 - 55       | Na žičanoj rešetki i dubokoj plitici |
| Englesko goveđe pečenje, dobro pečeno   | 210                 | 2               | 200              | 2               | 55 - 60       | Na žičanoj rešetki i dubokoj plitici |
| Svinjska plečka                         | 180                 | 2               | 170              | 2               | 120 - 150     | Na dubokoj plitici                   |



| Jelo            | Gornji/donji grijač |                 | Vrući zrak        |                 | Vrijeme (min) | Na-pomene                     |
|-----------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------|-------------------------------|
|                 | Tempera-tura (°C)   | Položaj rešetke | Tempera-tura (°C) | Položaj rešetke |               |                               |
| Svinjske nogice | 180                 | 2               | 160               | 2               | 100 - 120     | 2 komada na du-bokoj pliti-ci |
| Janjetina       | 190                 | 2               | 190               | 2               | 110 - 130     | But                           |
| Pile            | 200                 | 2               | 200               | 2               | 70 - 85       | Cijeli u du-bokoj pliti-ci    |
| Purica          | 180                 | 1               | 160               | 1               | 210 - 240     | Cijeli u du-bokoj pliti-ci    |
| Patka           | 175                 | 2               | 160               | 2               | 120 - 150     | Cijeli u du-bokoj pliti-ci    |
| Guska           | 175                 | 1               | 160               | 1               | 150 - 200     | Cijeli u du-bokoj pliti-ci    |
| Kunić           | 190                 | 2               | 175               | 2               | 60 - 80       | Razrezan na komade            |
| Zec             | 190                 | 2               | 175               | 2               | 150 - 200     | Razrezan na komade            |
| Fazan           | 190                 | 2               | 175               | 2               | 90 - 120      | Cijeli u du-bokoj pliti-ci    |

### Riba

| Jelo            | Gornji/donji grijač |                 | Vrući zrak        |                 | Vrijeme (min) | Na-pomene          |
|-----------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------|--------------------|
|                 | Tempera-tura (°C)   | Položaj rešetke | Tempera-tura (°C) | Položaj rešetke |               |                    |
| Pastrva/komarča | 190                 | 2               | 175               | 2 (1 i 3)       | 40 - 55       | 3 - 4 Riba, cijela |
| Tuna/losos      | 190                 | 2               | 175               | 2 (1 i 3)       | 35 - 60       | 4 - 6 fileta       |

### 10.3 Mali roštilj

Postavite temperaturu na 250 °C .

Pećnicu prethodno zagrijte 10 minuta.

Koristite treći položaj.

| Jelo                         | Količina |               | Vrijeme (min) |           |
|------------------------------|----------|---------------|---------------|-----------|
|                              | Komada   | Količina (kg) | 1. strana     | 2. strana |
| Teleći odresci               | 4        | 0.8           | 12 - 15       | 12 - 14   |
| Goveđi odrezak               | 4        | 0.6           | 10 - 12       | 6 - 8     |
| Svinjetina                   | 8        | -             | 12 - 15       | 10 - 12   |
| Svinjski kotleti             | 4        | 0.6           | 12 - 16       | 12 - 14   |
| Pile (razrezano na 2 dijela) | 2        | 1             | 30 - 35       | 25 - 30   |
| Kebabi                       | 4        | -             | 10 - 15       | 10 - 12   |
| Pileća prsa                  | 4        | 0.4           | 12 - 15       | 12 - 14   |
| Hamburger                    | 6        | 0.6           | 20 - 30       | -         |
| Ribljí filet                 | 4        | 0.4           | 12 - 14       | 10 - 12   |
| Tost sendviči                | 4 - 6    | -             | 5 - 7         | -         |
| Tost                         | 4 - 6    | -             | 2 - 4         | 2 - 3     |

#### 10.4 Turbo roštilj

Koristite treći položaj police u pećnici.

Postavite maksimalnu temperaturu od 200 °C.

| Jelo                           | Količina |      | Vrijeme (min) |           |
|--------------------------------|----------|------|---------------|-----------|
|                                | Komada   | (kg) | 1. strana     | 2. strana |
| Rolano pečenje (puretina)      | 1        | 1    | 30 - 40       | 20 - 30   |
| Pile (rasječeno na dva komada) | 2        | 1    | 25 - 30       | 20 - 30   |
| Pileći bataci                  | 6        | -    | 15 - 20       | 15 - 18   |
| Prepelica                      | 4        | 0.5  | 25 - 30       | 20 - 25   |
| Zapečeno povrće                | -        | -    | 20 - 25       | -         |
| Jakobove kapiće                | -        | -    | 15 - 20       | -         |
| Skuša                          | 2 - 4    | -    | 15 - 20       | 10 - 15   |
| Riba u komadima                | 4 - 6    | 0.8  | 12 - 15       | 8 - 10    |

## 10.5 Odmrzavanje

| Hrana        | Količina (kg) | Vrijeme odmrzavanja (min.) | Naknadno vrijeme odmrzavanja (min) | Napomene   |
|--------------|---------------|----------------------------|------------------------------------|--|
| Pile         | 1.0           | 100 - 140                  | 20 - 30                            | Pile stavite na okrenuti tanjurić postavljen u veliki tanjur. Preokrenuti kada prođe pola vremena. |
| Meso         | 1.0           | 100 - 140                  | 20 - 30                            | Preokrenuti kada prođe pola vremena.   |
|              | 0.5           | 90 - 120                   |                                    |  |
| Pastrva      | 0.15          | 25 - 35                    | 10 - 15                            | -  |
| Jagode       | 0.3           | 30 - 40                    | 10 - 20                            | -  |
| Maslac       | 0.25          | 30 - 40                    | 10 - 15                            | -  |
| Krema        | 2 x 0,2       | 80 - 100                   | 10 - 15                            | Vrhnje se može tući i kada je još djelomično zamrznuto.  |
| Gateau torta | 1.4           | 60                         | 60                                 | -  |

## 10.6 Vlažni vrući zrak - preporučeni pribor

Koristite tamne i nereflektirajuće limove i spremnike. Oni bolje apsorbiraju toplinu od svijetlih boja i reflektirajućeg posuđa.

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|  |  |  |  |
| <b>Posuda za pizzu</b>  | <b>Tanjur za pečenje</b>  | <b>Keramičke posudice</b>   | <b>Metalni kalup</b>   |
| Tamni, nereflektirajući promjer 28 cm   | Tamni, nereflektirajući promjer 26 cm   | Keramika 8 cm promjer, 5 cm visina  | Tamni, nereflektirajući promjer 28 cm  |

## 10.7 Vlažni vrući zrak

Za najbolje rezultate slijedite preporuke navedene u tablici ispod.

| Hrana   | Pribor                                   | Temperatura (°C) | Položaj rešetke | Vrijeme (min) |
|---|--|------------------|-----------------|---------------|
| Slatke rolice, 12 komada                      | pekač za pecivo ili plitica s cjedilom:  | 180              | 2               | 35 - 40       |
| Pecivo-kiflice, 9 komada                      | pekač za pecivo ili plitica s cjedilom:  | 180              | 2               | 35 - 40       |
| Pizza, smrznuta, 0,35 kg                      | mreža za pečenje                         | 220              | 2               | 35 - 40       |
| Rolada  | pekač za pecivo ili plitica s cjedilom:  | 170              | 2               | 30 - 40       |
| Čokoladni kolačić                             | pekač za pecivo ili plitica s cjedilom:  | 180              | 2               | 30 - 40       |
| Sufle, 6 komada                               | keramički kalupi na mreži žičanoj polici | 200              | 3               | 30 - 40       |
| Biskvitna podloga za flan                     | podloga za flan na rešetki za pečenje    | 170              | 2               | 20 - 30       |
| Sendvič Victoria                              | pečenje na žičanoj polici                | 170              | 2               | 35 - 45       |
| Poširana riba, 0,3 kg                         | pekač za pecivo ili plitica s cjedilom:  | 180              | 3               | 35 - 45       |
| Riba, 0,2 kg                                  | pekač za pecivo ili plitica s cjedilom:  | 180              | 3               | 35 - 45       |
| Ribljí filet, 0,3 kg                          | pizza na rešetki za pečenje              | 180              | 3               | 35 - 45       |
| Poširano meso, 0,25 kg                        | pekač za pecivo ili plitica s cjedilom:  | 200              | 3               | 40 - 50       |
| Šašlik, 0,5 kg                                | pekač za pecivo ili plitica s cjedilom:  | 200              | 3               | 25 - 35       |
| Kolačići, 16 komada                           | pekač za pecivo ili plitica s cjedilom:  | 180              | 2               | 20 - 30       |
| Kolačići s bademima, 20 komada                | pekač za pecivo ili plitica s cjedilom:  | 180              | 2               | 40 - 45       |
| Muffini, 12 komada                            | pekač za pecivo ili plitica s cjedilom:  | 170              | 2               | 30 - 40       |
| Ukusna tijesta, 16 komada                     | pekač za pecivo ili plitica s cjedilom:  | 170              | 2               | 35 - 45       |
| Sitni kolačići od lisnatog tijesta, 20 komada | pekač za pecivo ili plitica s cjedilom:  | 150              | 2               | 40 - 50       |

| Hrana                       | Pribor                                  | Temperatura (°C) | Položaj rešetke | Vrijeme (min) |
|-----------------------------|---|------------------|-----------------|---------------|
| Tortice, 8 komada           | pekač za pecivo ili plitica s cjedilom: | 170              | 2               | 20 - 30       |
| Povrće, poširano, 0,4 kg    | pekač za pecivo ili plitica s cjedilom: | 180              | 3               | 35 - 40       |
| Vegetarijanski omlet        | pizza na rešetki za pečenje             | 200              | 3               | 30 - 45       |
| Mediteransko povrće, 0,7 kg | pekač za pecivo ili plitica s cjedilom: | 180              | 4               | 35 - 40       |

## 10.8 Informacije za ustanove za testiranje

Provjere prema IEC 60350-1.

| Jelo              | Funkce             | Pribor          | Položaj rešetke | Temperatura (°C) | Vrijeme (min)   | Napomene   |
|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|---|--|
| Sitan kolač       | Uobičajeno kuhanje | Pekač za pecivo | 3               | 170              | 20 - 30   | Stavite 20 malih kolača po jednom pladnju za pečenje.              |
| Pita od jabuka    | Uobičajeno kuhanje | Žičana polica   | 1               | 170              | 80 - 120  | Koristite 2 lima (promjera 20 centimetara), dijagonalno podignuta. |
| Dizano tijesto    | Uobičajeno kuhanje | Žičana polica   | 2               | 170              | 35 - 45   | Koristite kalup za torte (promjera 26 centimetara).                |
| Prhko tijesto     | Uobičajeno kuhanje | Pekač za pecivo | 3               | 150              | 20 - 35   | Pećnicu prethodno zagrijte 10 minuta.                              |
| Tost 4 - 6 komada | Mali roštilj       | Žičana polica   | 3               | maks.            | 2 - 4 minute<br>prva strana; 2 - 3 minute<br>druga strana | Pećnicu prethodno zagrijte 3 minuta.                               |

| Jelo                                 | Funkce       | Pribor  | Položaj rešetke | Temperatura (°C) | Vrijeme (min) | Napomene  |
|--------------------------------------|--------------|---|-----------------|------------------|---------------|---|
| Goveđi burger<br>6 komada,<br>0.6 kg | Mali roštilj | Žičana polica i posuda za sakupljanje masnoće | 3               | maks.            | 20 - 30       | Stavite mrežu za pečenje na treću razinu i posudu za skupljanje masnoće na drugu razinu pećnice. Okrenite hranu na polovici vremena kuhanja. Pećnicu prethodno zagrijte 3 minuta. |

## 11. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE



### UPOZORENJE!

Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.

### 11.1 Napomene o čišćenju

Prednju stranu pećnice očistite mekom krpom namočenom u toplu vodu s blagim sredstvom za čišćenje.

Za čišćenje metalnih površina koristite namjensko sredstvo za čišćenje.

Unutrašnjost pećnice očistite nakon svake upotrebe. Nakupljanje masti ili drugih ostataka hrane može rezultirati požarom. Rizik je veći za pliticu roštilja.

Nakon svake upotrebe očistite svu dodatnu opremu i pustite da se osuši. Koristite meku krpnu namočenu u toplu vodu sa sredstvom za čišćenje. Pribor ne perite u perilici posuđa.

Tvr dokorne mrlje čistite posebnim sredstvom za čišćenje pećnica. Ne koristite sredstvo za čišćenje pećnice na katalitičkim površinama.

Ako je dodatna oprema od neljepljivog materijala, ne čistite je agresivnim sredstvima, oštrim predmetima ili u perilici posuđa. To može uzrokovati oštećenja na neljepljivom sloju.

U uređaju ili na staklu vrata može se kondenzirati vlaga. Za smanjenje kondenzacije, uključite pećnicu 10 minuta prije kuhanja. Nakon svake uporabe očistite vlagu iz pećnice.

### 11.2 Pećnice od nehrđajućeg čelika ili aluminija

Očistite vrata pećnice samo vlažnom krpom ili spužvom. Osušite mekanom krpom.

Ne koristite čeličnu vunu, kiseline ili abrazivne proizvode koji bi mogli oštetiti površinu pećnice. Očistite upravljačku ploču pećnice uz isti oprez.

### 11.3 Čišćenje brtve vrata

Redovno provjeravajte brtvu vrata. Brtva vrata nalazi se oko ruba unutrašnjosti pećnice. Ne koristite pećnicu ako je brtva vrata oštećena. Kontaktirajte ovlašteni servisni centar.

Za čišćenje brtve vrata, pogledajte opće informacije o čišćenju.


### 11.4 Skidanje vodilica polica / katalitičkih ploča

Za čišćenje pećnice, skinite vodilice polica / katalitičke ploče.


**OPREZI!**

Pažljivo skidajte vodilice polica. Katalitičke ploče pričvršćene su na stijenke pećnice i mogu pasti kada vadite vodilice polica.

1. Prednji dio nosača police povucite dalje od bočne stijenke. Drugom rukom pridržavajte stražnje vodilice i katalitičku ploču.



2. Stražnji dio vodilice police povucite s bočne stijenke i uklonite ga.



Uklonjeni pribor postavite obrnutim redoslijedom.



Zatike za držanje na teleskopskim vodilicama morate usmjeriti prema naprijed.

## 11.5 Katalitičko čišćenje

Stranice s katalitičkom oblogom same se čiste. One apsorbiraju masnoću.

Prije nego uključite katalitičko čišćenje:

- izvadite sav pribor.
- očistite dno pećnice toplom vodom i blagim deterdžentom.
- očistite unutarnje staklo vrata pećnice mlakom vodom i mekom krpom.

1. Postavite funkciju
2. Postavite temperaturu pećnice na 250°C i pustite je da radi 1 sat.
3. Isključite pećnicu.
4. Kad se pećnica ohladi, očistite unutrašnjost mekanom mokrom krpom.

Mrlje ili promjena boje katalitičke obloge ne utječe na značajke katalitičkog čišćenja.

## 11.6 Skidanje i postavljanje vrata

Vrata pećnice sastoje se od dvije staklene ploče. Možete skinuti vrata pećnice i unutarnju staklenu ploču kako biste ih očistili. Pročitajte cijele upute "Skidanje i postavljanje vrata" prije skidanja staklenih ploča.




Vrata pećnice bi se mogla zatvoriti ako unutarnju staklenu ploču pokušate skinuti prije nego skinete vrata pećnice.


**OPREZI!**

Pećnicu ne upotrebljavajte bez unutarnjih staklenih ploča.


1. Potpuno otvorite vrata i držite obje šarke.




2. Podignite i potpuno okrenite poluge na obje šarke.




3. Zatvorite vrata pećnice napola, do prvog položaja. Zatim podignite i povucite vrata prema naprijed i izvadite ih iz ležišta.




4. Stavite vrata na stabilnu površinu zaštićenu mekom krpom.




5. Otpustite sustav zaključavanja kako biste skinuli unutarnju staklenu ploču.



6. Dva pričvrсна elementa okrenite za 90° i izvucite ih iz ležišta.



7. Prvo pažljivo podignite, a zatim skinite staklenu ploču.




8. Staklene ploče očistite vodom i sapunicom. Pažljivo osušite staklene ploče. Staklene ploče ne perite u perilici posuđa.

Kad je čišćenje završeno, postavite staklenu ploču i vrata pećnice.

Kad je ispravno postavljen, okvir vrtata klikne.

Osigurajte da unutarnju staklenu ploču postavite ispravno na mjesto.





## 11.7 Zamjena žarulje



### UPOZORENJE!

Opasnost od električnog udara.  
Svjetlo može biti vruće.

1. Isključite pećnicu.  
Pričekajte dok se pećnica ohladi.
2. Iskopčajte pećnicu iz napajanja.
3. Na dno unutrašnjosti stavite krpu.

### Stražnje svjetlo

1. Okrenite stakleni poklopac svjetla i skinite ga.
2. Očistite stakleni poklopac.
3. Zamijenite žarulju odgovarajućom žaruljom koja je otpora na toplinu od 300 °C.
4. Postavite stakleni poklopac.

## 12. RJEŠAVANJE PROBLEMA



### UPOZORENJE!

Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.

### 12.1 Rješavanje problema...

| Problem   | Mogući uzrok                              | rješenje  |
|---|---|---|
| Pećnica se ne grije.  | Pećnica je isključena.                    | Uključite pećnicu.  |
| Pećnica se ne grije.  | Sat nije podešen.                         | Namjestite sat.   |
| Pećnica se ne grije.  | Nisu postavljene potrebne postavke.       | Provjerite jesu li postavke točne.  |
| Pećnica se ne grije.  | Osigurač je pregorio.                     | Provjerite je li osigurač uzrok kvara. Ako osigurač stalno pregara, obratite se kvalificiranom električaru. |
| Svjetlo pećnice ne radi.  | Svjetlo pećnice nije ispravno.            | Zamijenite žarulju pećnice.   |
| Para i kondenzat nakupljaju se na hrani i u unutrašnjosti pećnice | Jelo ste predugo ostavili u pećnici.      | Nakon završetka pečenja jelo ne ostavljajte u pećnici dulje od 15 - 20 minuta.                              |
| Na zaslonu se prikazuje "12.00"                                   | Došlo je do nestanka električne energije. | Ponovno postavite sat.  |

### 12.2 Servisni podaci

Ako sami ne možete pronaći rješenje problema, obratite se vašem zastupniku ili ovlaštenom servisu.

Podaci potrebni za servis nalaze se na nazivnoj pločici. Nazivna pločica nalazi

se na prednjem okviru unutrašnjosti pećnice. Ne vadite nazivnu pločicu iz unutrašnjosti pećnice.

**Preporučujemo da podatke zapišete ovdje:**

Model (MOD.) .....

Broj proizvoda (PNC) .....



Serijski broj (S.N.) .....

## 13. POSTAVLJANJE


**UPOZORENJE!**

Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.

### 13.1 Ugradnja



### 13.2 Pričvršćivanje uređaja za kuhinjski ormarić



### 13.3 Električna instalacija



Proizvođač nije odgovoran zbog nepoštivanja sigurnosnih mjera iz poglavlja o sigurnosti.

Ovaj uređaj ima glavni utikač i kabel za napajanje.

### 13.4 Kabel

Vrste kabela primjenjive za instalaciju ili zamjenu:

H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F

Za presjek kabela pogledajte ukupnu snagu na nazivnoj pločici: Također možete pogledati tablicu:

| Ukupna snaga (W) | Presjek kabela (mm <sup>2</sup> ) |
|------------------|-----------------------------------|
| maksimalno 1380  | 3 x 0.75                          |
| maksimalno 2300  | 3 x 1                             |
| maksimalno 3680  | 3 x 1.5                           |

Uzemljenje (zeleno-žuti vodič) mora biti 2 cm duže od vodiča faze i nule (smeđi i plavi vodiči).

## 14. ENERGETSKA UČINKOVITOST

### 14.1 Tablica informacija o proizvodu i informacije u skladu s EU 65-66/2014

|   |                                  |         |
|---|----------------------------------|---------|
| Naziv dobavljača  | Electrolux                       |         |
| Identifikacija modela   | EZF5C50V<br>EZF5C50X<br>EZF5C50Z |         |
| Indeks energetske učinkovitosti   | 94.9                             |         |
| Klasa energetske učinkovitosti  | A                                |         |
| Potrošnja energije sa standardnim opterećenjem, konvencionalni način rada | 0.85 kWh/ciklus                  |         |
| Potrošnja energije sa standardnim opterećenjem, rad s ventilatorom        | 0.75 kWh/ciklus                  |         |
| Količina unutrašnjosti  | 1                                |         |
| Izvor topline   | Električna struja                |         |
| Glasnoća  | 57 l                             |         |
| Vrsta pećnice   | Ugradbena pećnica                |         |
| Masa  | EZF5C50V                         | 29.6 kg |
|   | EZF5C50X                         | 29.6 kg |
|   | EZF5C50Z                         | 29.6 kg |

EN 60350- 1 - Kućanski električni aparati za kuhanje - 1. dio: Rasponi, pećnice, parne pećnice i roštilji - Metode mjerenja značajki.

### 14.2 Ušteda energije

Pećnica sadrži značajke koje vam pomažu štedjeti energiju tijekom svakodnevnog kuhanja.

Uvjerite se da su vrata pećnice ispravno zatvorena dok pećnica radi. Tijekom kuhanja ne otvarajte vrata prečesto. Brtvu vrata održavajte čistom i uvjerite se da je dobro pričvršćena.

Da biste povećali uštedu energije, koristite metalno posuđe.

Kad je to moguće, ne predgrijavajte pećnicu prije pečenja.

Tijekom istovremene pripreme nekoliko jela, vremenske razmake između kuhanja držite što kraćima.

### Kuhanje s ventilatorom

Ako je moguće, koristite funkcije kuhanja s ventilatorom kako biste uštedjeli energiju.

### Preostala toplina

kad je vrijeme kuhanja duže od 30 minuta, 3-10 minuta prije završetka kuhanja smanjite temperaturu pećnice na minimum. Preostala toplina u pećnici nastaviti će kuhati.

Koristite preostalu toplinu za zagrijavanje ostale hrane.


### Održavanje hrane toplom.


Za korištenje preostale topline i održavanje hrane toplom, odaberite najnižu moguću temperaturu.

### Vlažni vrući zrak

Ta funkcija napravljena je za uštedu energije tijekom kuhanja.

## 15. BRIGA ZA OKOLIŠ

Reciklirajte materijale sa simbolom . Ambalažu za recikliranje odložite u prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u recikliranju otpada od električnih i elektroničkih uređaja. Uređaje označene

simbolom  ne bacajte zajedno s kućnim otpadom. Proizvod odnesite na lokalno reciklažno mjesto ili kontaktirajte nadležnu službu.

# CUPRINS

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 1. INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA..... | 30 |
| 2. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ.....    | 31 |
| 3. DESCRIEREA PRODUSULUI.....        | 34 |
| 4. PANOUL DE COMANDĂ.....            | 34 |
| 5. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE.....   | 35 |
| 6. UTILIZAREA ZILNICĂ.....           | 35 |
| 7. FUNCȚIILE CEASULUI.....           | 37 |
| 8. UTILIZAREA ACCESORIILOR.....      | 38 |
| 9. FUNCȚII SUPLIMENTARE.....         | 40 |
| 10. INFORMAȚII ȘI SFATURI.....       | 40 |
| 11. ÎNGRIJIREA ȘI CURĂȚAREA.....     | 50 |
| 12. DEPANARE.....                    | 53 |
| 13. INSTALAREA.....                  | 53 |
| 14. EFICIENȚĂ ENERGETICĂ.....        | 55 |

## NE GÂNDIM LA DUMNEAVOASTRĂ

Vă mulțumim pentru că ați achiziționat un aparat Electrolux. Ați ales un produs care include decenii de experiență profesională și de inovație. Ingenios și stilat, a fost conceput special pentru dumneavoastră. Pentru ca atunci când îl utilizați să aveți întotdeauna aceleași rezultate extraordinare.

Bine ați venit la Electrolux.

**Vizitați website-ul la:**



Aici găsiți sfaturi privind utilizarea, broșuri, informații care vă ajută la rezolvarea unor probleme apărute și informații despre service:

**[www.electrolux.com/webselfservice](http://www.electrolux.com/webselfservice)**



Înregistrați-vă produsul pentru a beneficia de servicii mai bune:

**[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)**



Cumpărați accesorii, consumabile și piese de schimb originale pentru aparatul dvs.:


**[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)**

## SERVICIUL DE RELAȚII CU CLIEȚII ȘI SERVICE


Utilizați doar piese de schimb originale.

Atunci când contactați centrul autorizat de service, asigurați-vă că aveți disponibile următoarele informații: Model, PNC, Număr de serie.

Informațiile pot fi găsite pe plăcuța cu datele tehnice.

 Avertisment / Atenție-Informații privind siguranța

 Informații generale și recomandări

 Informații privind mediul înconjurător

Ne rezervăm dreptul asupra efectuării de modificări.

## 1. ⚠️ INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA

Înainte de instalarea și de utilizarea aparatului, citiți cu atenție instrucțiunile furnizate. Producătorul nu este responsabil pentru nicio vătămare sau daună rezultată din instalarea sau utilizarea incorectă. Păstrați permanent instrucțiunile într-un loc sigur și accesibil pentru o consultare ulterioară.

### 1.1 Siguranța copiilor și a persoanelor vulnerabile

- Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai mare de 8 ani, de persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de persoanele fără cunoștințe sau experiență doar sub supraveghere sau după o scurtă instruire care să le ofere informațiile necesare despre utilizarea sigură a aparatului și să le permită să înțeleagă pericolele la care se expun.
- Copiii cu vârsta între 3 și 8 ani și persoanele cu dizabilități profunde și complexe nu trebuie lăsate să se apropie de aparat dacă nu sunt supravegheate permanent.
- Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani nu trebuie lăsați să se apropie de aparat dacă nu sunt supravegheați permanent.
- Nu lăsați copiii să se joace cu aparatul.
- Nu lăsați ambalajele la îndemâna copiilor și aruncați-le conform reglementărilor.
- Nu lăsați copiii și animalele să se apropie de aparat atunci când acesta este în funcțiune sau când se răcește. Componentele accesibile sunt fierbinți.
- Dacă aparatul are un dispozitiv de siguranță pentru copii, acesta trebuie activat.
- Copiii nu vor realiza curățarea sau întreținerea realizată de utilizator asupra aparatului fără a fi supravegheați.

## 1.2 Aspecte generale privind siguranța

- Doar o persoană calificată trebuie să instaleze acest aparat și să înlocuiască cablul.
- **AVERTISMENT:** Aparatul și părțile accesibile ale acestuia devin fierbinți pe durata utilizării. Aveți grijă să nu atingeți elementele de încălzire.
- Folosiți întotdeauna mănuși de protecție pentru a scoate sau a pune în interior accesorii sau vase.
- Deconectați aparatul de la sursa de alimentare înainte de a efectua orice operație de întreținere.
- Asigurați-vă că aparatul este oprit înainte de a înlocui becul pentru a evita o posibilă electrocutare.
- Nu folosiți un aparat de curățat cu abur pentru a curăța aparatul.
- Nu folosiți substanțe abrazive dure sau raclete ascutite de metal pentru a curăța sticla ușii deoarece acestea pot zgâria suprafața, ceea ce poate conduce la spargerea sticlei.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de Centrul de service autorizat al acestuia sau de persoane cu o calificare similară pentru a se evita electrocutarea.
- Pentru a scoate suporturile pentru raft trebuie să trageți mai întâi de partea din față a suportului, după care să îndepărtați capătul din spate de pereții laterali. Instalați suporturile pentru raft în ordine inversă.

## 2. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

### 2.1 Instalarea



#### **AVERTISMENT!**

Doar o persoană calificată trebuie să instaleze acest aparat.

- Îndepărtați toate ambalajele.
- Dacă aparatul este deteriorat, nu îl instalați sau utilizați.
- Urmați instrucțiunile de instalare furnizate împreună cu aparatul.
- Aveți întotdeauna grijă când mutați aparatul deoarece acesta este greu. Folosiți întotdeauna mănuși de protecție și încălțăminte închisă.
- Nu trageți aparatul de mâner.
- Respectați distanțele minime față de alte aparate și corpuri de mobilier.
- Instalați aparatul într-un loc sigur și adecvat care satisface cerințele privind instalarea.
- Aparatul este echipat cu un sistem de răcire electric. Acesta trebuie utilizat cu o sursă de alimentare electrică.

## 2.2 Conexiunea la rețeaua electrică



### AVERTISMENT!

Pericol de incendiu și electrocutare.

- Toate conexiunile electrice trebuie realizate de către un electrician calificat.
- Aparatul trebuie legat la o priză cu împământare.
- Asigurați-vă că parametrii de pe plăcuța cu date tehnice sunt compatibili cu valorile nominale ale sursei de alimentare.
- Utilizați întotdeauna o priză cu protecție (împământare) contra electrocutării, montată corect.
- Nu folosiți prize multiple și cabluri prelungitoare.
- Procedați cu atenție pentru a nu deteriora ștecherul și cablul de alimentare electrică. Dacă este necesară înlocuirea cablului de alimentare, acesta trebuie înlocuit numai de către Centrul de service autorizat.
- Nu lăsați cablurile de alimentare electrică să atingă sau să se afle în apropierea ușii aparatului sau a nișei de sub aparat, în special atunci când acesta funcționează sau ușa este fierbinte.
- Protecția la electrocutare a pieselor aflate sub tensiune și izolate trebuie fixată astfel încât să nu permită scoaterea ei fără folosirea unor unelte.
- Introduceți ștecherul în priză numai după încheierea procedurii de instalare. Asigurați accesul la priză după instalare.
- Dacă priza de curent prezintă jocuri, nu conectați ștecherul.
- Nu trageți de cablul de alimentare pentru a scoate din priză aparatul. Trageți întotdeauna de ștecher.
- Folosiți doar dispozitive de izolare adecvate: întrerupătoare pentru protecția liniei, siguranțe (siguranțe înfiletabile scoase din suport), contactori și declanșatori la protecția de împământare.


- Instalația electrică trebuie să fie prevăzută cu un dispozitiv de izolare, care să vă permită să deconectați aparatul de la rețea la toți polii. Dispozitivul izolator trebuie să aibă o deschidere între contacte de cel puțin 3 mm.
- Acest aparat este conform cu Directivele C.E.E.

## 2.3 Utilizare



### AVERTISMENT!

Pericol de rănire, arsuri și electrocutare sau explozie.

- Acest aparat este destinat exclusiv pentru uz casnic.
  - Nu modificați specificațiile acestui aparat.
  - Nu blocați fantele de ventilație.
  - Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timpul funcționării.
  - Dezactivați aparatul după fiecare întrebuințare.
  - Procedați cu atenție la deschiderea ușii aparatului atunci când aparatul este în funcțiune. Este posibilă emisia de aer fierbinte.
  - Nu acționați aparatul având mâinile umede sau când acesta este în contact cu apa.
  - Nu aplicați presiune asupra ușii deschise.
  - Nu utilizați aparatul ca suprafață de lucru sau ca loc de depozitare.
  - Deschideți ușa aparatului cu atenție. Utilizarea unor ingrediente cu conținut de alcool poate determina prezența aburilor de alcool în aer.
  - Nu lăsați scântele sau flăcările deschise să intre în contact cu aparatul atunci când deschideți ușa.
  - Produsele inflamabile sau obiectele umezite cu produse inflamabile nu trebuie introduse în aparat, nici puse adiacent sau deasupra acestuia.
-  **AVERTISMENT!**  
Pericol de deteriorare a aparatului.
- Pentru a preveni deteriorarea sau decolorarea emailului:
    - nu puneți vase sau alte obiecte în aparat direct pe baza acestuia.



- nu puneți folie din aluminiu direct pe baza cavității aparatului.
- nu puneți apă direct în aparatul fierbinte.
- nu țineți vase umede și alimente în interior după încheierea gătirii.
- procedați cu atenție la demontarea sau instalarea accesoriilor.
- Decolorarea emailului sau a oțelului inoxidabil nu are niciun efect asupra funcționării aparatului.
- Folosiți o cratiță adâncă pentru prăjiturile siropoase. Sucurile de fructe lasă pete care pot fi permanente.
- Acest aparat poate fi utilizat numai pentru gătit. Nu trebuie utilizat în alte scopuri, de exemplu pentru încălzirea camerei.
- Gătiți întotdeauna cu ușa cuptorului închisă.
- Dacă aparatul este instalat în spatele unui panou de mobilă (de ex. o ușă), asigurați-vă că ușa nu se închide niciodată atunci când aparatul funcționează. Căldura și umezeala se pot acumula în spatele panoului închis de mobilă ceea ce produce daune aparatului, unității de mobilier sau podelei. Nu închideți panoul de mobilă dacă aparatul nu s-a răcit complet după utilizare.

## 2.4 Îngrijirea și curățarea



### AVERTISMENT!

Pericol de rănire, incendiu sau de deteriorare a aparatului.

- Înainte de a efectua operațiile de întreținere, dezactivați aparatul și scoateți ștecherul din priză.
- Verificați dacă aparatul s-a răcit. Există riscul de spargere a panourilor de sticlă.
- Înlocuiți imediat panourile de sticlă ale ușii dacă acestea sunt deteriorate. Contactați Centrul de service autorizat.
- Aveți grijă atunci când îndepărtați ușa aparatului. Ușa este grea!

- Curățați regulat aparatul pentru a preveni deteriorarea materialului de la suprafață.
- Curățați aparatul cu o lavetă moale, umedă. Utilizați numai detergenți neutri. Nu folosiți niciun produs abraziv, burete abraziv, solvent sau obiect metalic.
- Dacă folosiți un spray pentru cuptor, respectați instrucțiunile de siguranță de pe ambalajul acestuia.
- Nu curățați emailul catalitic (dacă este cazul) cu nici un tip de detergent.

## 2.5 Becul interior



### AVERTISMENT!

Pericol de electrocutare.

- Tipul de bec cu incandescență sau de bec cu halogen folosit la acest aparat poate fi utilizat doar la aparatele electrocasnice. Nu îl utilizați în alte scopuri.
- Deconectați aparatul de la sursa de alimentare electrică înainte de a înlocui becul.
- Folosiți exclusiv becuri cu aceleași specificații.

## 2.6 Service

- Pentru a repara aparatul contactați un Centru de service autorizat.
- Utilizați numai piese de schimb originale.

## 2.7 Gestionarea deșeurilor după încheierea ciclului de viață al aparatului




### AVERTISMENT!

Pericol de vătămare sau sufocare.

- Deconectați aparatul de la sursa de alimentare electrică.
- Taiăți cablul de alimentare electrică chiar de lângă aparat și aruncați-l.
- Scoateți încuietoarea ușii pentru a nu permite copiilor sau animalelor de companie să rămână blocați în aparat.

## 3. DESCRIEREA PRODUSULUI

### 3.1 Prezentare generală



- 1** Panou de comandă
- 2** Bec / simbol alimentare
- 3** Buton de selectare pentru funcții de gătire
- 4** Afișaj
- 5** Buton de comandă (pentru temperatură)
- 6** Indicator / simbol pentru temperatură
- 7** Fante de aerisire pentru ventilatorul de răcire
- 8** Element de încălzire
- 9** Bec
- 10** Ventilator
- 11** Suport pentru raft, detașabil
- 12** Poziții rafturi

### 3.2 Accesorii

- **Raft de sârmă**  
Pentru veselă, forme pentru prăjituri, fripturi.
- **Tavă de gătit**  
Pentru prăjituri și fursecuri.


- **Cratiță adâncă**  
Pentru coacere și frigere sau ca tavă pentru grăsime.
- **Ghidaje telescopice**  
Pentru rafturi și tăvi.

## 4. PANOUL DE COMANDĂ

### 4.1 Butoane

| Câmp cu senzor / Buton | Funcție | Descriere                     |
|------------------------|---------|-------------------------------|
| —                      | MINUS   | Pentru a seta timpul.         |
| 🕒                      | CEAS    | Pentru a seta o funcție ceas. |
| +                      | PLUS    | Pentru a seta timpul.         |

## 4.2 Afişaj



- A. Funcțiile ceasului
- B. Temporizator
- C. Funcția ceasului

## 5. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE



### AVERTISMENT!

Consultați capitolele privind siguranța.



Pentru a seta Timpul, consultați capitolul „Funcțiile ceasului”.

### 5.1 Prima curățare

Scoateți din cuptor toate accesoriile și suporturile pentru raftul mobil.




Consultați capitolul „Îngrijirea și curățarea”.

Curățați cuptorul și accesoriile înainte de prima utilizare.

Puneți accesoriile și suporturile pentru raftul mobil înapoi în poziția lor inițială.

### 5.2 Preîncălzirea

Preîncălziți cuptorul gol înainte de a-l folosi prima dată.

1. Setați funcția . Setați temperatura maximă.
2. Lăsați cuptorul să funcționeze timp de 1 oră.
3. Setați funcția . Setați temperatura maximă.
4. Lăsați cuptorul să funcționeze timp de 15 minute.
5. Setați funcția . Setați temperatura maximă.
6. Lăsați cuptorul să funcționeze timp de 15 minute.
7. Oprii cuptorul și lăsați-l să se răcească.

Accesoriile pot deveni mai fierbinți decât de obicei. Cuptorul poate emite un miros și fum. Aerisiți bine încăperea.

## 6. UTILIZAREA ZILNICĂ



### AVERTISMENT!

Consultați capitolele privind siguranța.





### 6.1 Butoane de selectare retractabile

Pentru a utiliza aparatul, apăsați butonul. Butonul iese în afară.

### 6.2 Setarea unei funcții de gătire

1. Rotiți butonul de selectare pentru funcțiile de gătire pentru a selecta o funcție de gătire.
  2. Rotiți butonul de comandă pentru a selecta temperatura.
- Becul se aprinde atunci când cuptorul funcționează.
3. Pentru a opri cuptorul, rotiți butonul de selectare pentru funcțiile de gătire la poziția oprit.







### 6.3 Funcții de gatire

| Funcția cup-torului   | Aplicație  |
|---|--|
| <br>Poziția Sfârșit  | Cuptorul este oprit.   |
| <br>Iluminare Cuptor | Pentru a aprinde becul fără nici o funcție de gătit.   |
| <br>Aer Cald         | Pentru a coace simultan pe până la două poziții ale raftului și pentru a deshidrata alimentele. Setează temperatura cu 20 - 40°C mai jos decât pentru Încălzire sus/jos.   |
| <br>Aer Cald (Umed)  | Această funcție este concepută să economisească energia în timpul gătitului. Pentru instrucțiuni pentru gătit, consultați capitolul „Informații și sfaturi”, Aer Cald (Umed). Ușa cuptorului trebuie închisă pe durata gătirii pentru a nu întrerupe funcția și pentru a asigura funcționarea cuptorului cu cea mai ridicată eficiență energetică posibilă. Atunci când folosiți această funcție, temperatura din cavitate poate fi diferită de temperatura setată. Nivelul de căldură ar putea fi redus. Pentru recomandări generale privind economia de energie, consultați capitolul „Eficiența energetică”, Economisirea energiei. Această funcție a fost folosită pentru satisfacerea cerințelor clasei de eficiență energetică conform EN 60350-1. |

| Funcția cup-torului  | Aplicație   |
|--|---|
| <br>Încălzire Jos                         | Pentru a coace prăjituri cu coajă crocantă și pentru a conserva alimentele.   |
| <br>Decongelare                           | Pentru a decongela alimente (legume și fructe). Timpul necesar decongelării depinde de numărul și de dimensiunea alimentelor congelate. |
| <br>Grill                                 | Pentru frigerea la grătar a alimentelor plate și pentru pâine prăjită.  |
| <br>Grill Rapid                           | Pentru frigerea la grătar a alimentelor plate în cantități mari și pentru pâine prăjită.  |
| <br>Gatire Intensiva                      | Pentru a frige bucăți mai mari de carne sau găină cu os pe o poziție a raftului. Pentru grătare și rumenire.                            |
| <br>Încălzire sus/jos (Încălzire Sus/Jos) | Pentru a coace și a prăji alimentele pe o singură poziție a raftului.   |


## 7. FUNCȚIILE CEASULUI

### 7.1 Tabelul cu funcțiile ceasului

| Funcția ceasului  | Aplicație   |
|---|---|
|  ORA CURENTĂ   | Pentru a seta, modifica sau verifica ora.   |
|  DURATA  | Pentru a seta durata de funcționare a aparatului.   |
|  SFÂRȘIT   | Pentru a seta ora de dezactivare a aparatului.  |
|   TEMPORIZARE | Pentru a combina funcțiile DURATA și SFÂRȘIT.   |
|  CRONOMETRU  | Pentru a seta timpul pentru numărătoarea inversă. Această funcție nu are nicio influență asupra funcționării aparatului. Puteți seta CRONOMETRUL oricând, chiar dacă aparatul este oprit. |



### 7.2 Setarea orei. Modificarea orei

Trebuie să setați ora înainte de a pune în funcțiune cuptorul.



 se aprinde intermitent când conectați aparatul la rețeaua electrică, când a fost o pană de curent sau când cronometrul nu este setat.

Pentru a seta ora corectă apăsați **+** sau **-**.


După aproximativ cinci secunde, indicatorul pentru oră încetează aprinderea intermitentă, iar afișajul indică ora setată.


Pentru a modifica ora curentă, apăsați în mod repetat  până când  începe să clipească.

### 7.3 Setarea funcției DURATA

1. Setati o funcție a cuptorului și temperatura.
2. Apăsați  în mod repetat până când  începe să clipească.



3. Apăsați **+** sau **-** pentru a seta timpul pentru DURATA.


Afișajul indică .


4. La încheierea duratei,  clipește și este emis un semnal sonor. Aparatul se dezactivează automat.

5. Pentru a opri semnalul apăsați orice buton.
6. Rotiți butonul pentru funcțiile cuptorului și butonul pentru temperatură în poziția oprit.



### 7.4 Setarea funcției SFÂRȘIT





1. Setati o funcție a cuptorului și temperatura.
2. Apăsați  în mod repetat până când  începe să clipească.
3. Apăsați **+** sau **-** pentru a seta timpul.

Afișajul indică .



4. La încheierea duratei,  clipește și este emis un semnal sonor. Aparatul se dezactivează automat.
5. Pentru a opri semnalul apăsați orice buton.
6. Rotiți butonul pentru funcțiile cuptorului și butonul pentru temperatură în poziția oprit.



### 7.5 Setarea TEMPORIZĂRII

1. Setati o funcție a cuptorului și temperatura.
2. Apăsați  în mod repetat până când  începe să clipească.
3. Apăsați **+** sau **-** pentru a seta timpul pentru DURATA.



4. Apăsați .
5. Apăsați  sau  pentru a seta timpul pentru SFÂRȘIT.
6. Apăsați  pentru a confirma. Aparatul pornește automat mai târziu, funcționează pentru timpul setat la DURATA și se oprește la ora setată la SFÂRȘIT. La ora setată, este emis un semnal sonor.
7. Aparatul se dezactivează automat. Pentru a opri semnalul apăsați orice buton.
8. Rotiți butonul pentru funcțiile cuptorului și butonul pentru temperatură în poziția oprit.

## 7.6 Setarea CRONOMETRULUI

1. Apăsați  în mod repetat până când  începe să clipească.

2. Apăsați  sau  pentru a seta ora dorită. Cronometrul pornește automat după 5 secunde.
3. La încheierea duratei setate, este emis un semnal sonor. Pentru a opri semnalul apăsați orice buton.
4. Rotiți butonul pentru funcțiile cuptorului și butonul pentru temperatură în poziția oprit.

## 7.7 Anularea funcțiilor ceasului

1. Apăsați repetat  până când indicatorul corespunzător funcției dorite începe să clipească.
2. Apăsați lung . După câteva secunde simbolul funcției ceasului dispare.

# 8. UTILIZAREA ACCESORIILOR




### AVERTISMENT!

Consultați capitolele privind siguranța.

## 8.1 Introducerea accesoriilor


Raftul de sârmă:

Împingeți raftul între șinele de ghidaj ale suportului raftului și asigurați-vă că piciorușele sunt îndreptate în jos.




Tavă de gătit/ Cratiță adâncă:

Împingeți tava de gătit /cratița adâncă între șinele de ghidaj ale suportului raftului.



Raft de sârmă și tavă de gătit / cratița adâncă împreună:

Împingeți tava de gătit /cratița adâncă între barele de ghidaj ale suportului raftului și raftul de sârmă deasupra barelor de ghidaj.






Mica proeminență de sus crește siguranța. Proeminențele sunt, de asemenea, dispozitive anti-răsturnare. Muchia ridicată din jurul raftului împiedică alunecarea vaselor de pe raft.

## 8.2 Instalarea ghidajelor telescopice


Puteți pune ghidajele telescopice pe fiecare nivel.

Verificați dacă cele două ghidaje telescopice sunt așezate pe același nivel.

### 1. Instalați ghidajele telescopice.



### 2. Elementul opritor (A) care se află la un capăt al ghidajului telescopic trebuie să fie îndreptat în sus.



## 8.3 Ghidajele telescopice


Cu ajutorul ghidajelor telescopice puteți monta sau scoate rafturile cu ușurință.




### ATENȚIE!

Nu curățați ghidajele telescopice în mașina de spălat vase. Nu lubrifiați ghidajele telescopice.

### 1. Trageți complet în afară ghidajele telescopice din stânga și dreapta.



### 2. Puneți grătarul pe ghidajele telescopice, apoi împingeți-l cu atenție în interiorul cuptorului.



Înainte de a închide ușa cuptorului, verificați dacă ați împins ghidajele telescopice complet în cuptor.

## 9. FUNCȚII SUPLIMENTARE

### 9.1 Suflanta cu aer rece

Atunci când cuptorul funcționează, suflanta cu aer rece pornește automat pentru a menține reci suprafețele cuptorului. Dacă opriți cuptorul, suflanta cu aer rece continuă să funcționeze până când aparatul se răcește.

### 9.2 Termostatul de siguranță

Funcționarea incorectă a cuptorului sau componentele defecte pot să cauzeze

supraîncălzirea periculoasă. Pentru a preveni acest lucru, cuptorul are un termostat de siguranță care întrerupe alimentarea cu curent. În momentul în care temperatura scade, cuptorul pornește din nou în mod automat.

## 10. INFORMAȚII ȘI SFATURI



### AVERTISMENT!

Consultați capitolele privind siguranța.



Temperatura și duratele de coacere din tabele au rol consultativ. Acestea depind de rețete și de calitatea și cantitatea ingredientelor utilizate.

### 10.1 Recomandări pentru gătit

Cuptorul are patru poziții pentru rafturi.

Numărați pozițiile rafturilor începând din partea de jos a podelei cuptorului.

Cuptorul dumneavoastră poate să aibă un alt comportament la coacere/frigere față de cuptorul de până acum. Tabelele de mai jos vă indică setările standard pentru temperatură, durata gătitului și poziția raftului.

Dacă nu puteți găsi setările pentru o rețetă specială, căutați alta similară.

Cuptorul are un sistem special care produce o circulație naturală a aerului și o reciclare constantă a aburului. Cu acest sistem puteți găti într-un mediu cu aburi și puteți păstra preparatele moi în interior și crocante la exterior. Aceasta

reduce durata de gătire și consumul de energie.

### Coacerea prăjiturilor

Nu deschideți ușa cuptorului înainte ca 3/4 din durata de coacere să fi trecut.

Dacă utilizați două tăvi de gătit în același timp, lăsați un nivel liber între ele.

### Gătirea cărnii și a peștelui

Utilizați o cratiță adâncă pentru alimentele foarte grase pentru a evita pătarea permanentă a cuptorului.

Lăsați carnea aproximativ 15 minute înainte de a o tăia, astfel încât sucul să nu se prelingă afară.

Pentru a împiedica formarea de prea mult fum în cuptor pe durata frigării, se recomandă adăugarea de puțină apă în cratița adâncă. Pentru a preveni condensarea fumului, adăugați apă de fiecare dată după ce se evaporă.

### Durate de gătit

Duratele de gătit depind de tipul de alimente, de consistența și volumul lor.

La început, monitorizați performanța când gătiți. Găsiți cele mai bune setări (setarea căldurii, durata de gătit, etc.) pentru vasele, rețetele și cantitățile dvs. când utilizați acest aparat.



## 10.2 Coacere și frigere

### Prăjituri

| Aliment                              | Încălzire Sus/Jos |            | Aer Cald         |            | Durată (min) | Comentarii  |
|--------------------------------------|-------------------|------------|------------------|------------|--------------|---|
|                                      | Temperatura (°C)  | Nivel raft | Temperatura (°C) | Nivel raft |              |   |
| Rețete cu compoziție bătută cu telul | 170               | 2          | 160              | 2 (1 și 3) | 45 - 60      | Într-o formă pentru prăjituri                               |
| Aluat fraged                         | 170               | 2          | 160              | 2 (1 și 3) | 24 - 34      | Într-o formă pentru prăjituri                               |
| Prăjitură cu brânză de vaci          | 170               | 1          | 160              | 2          | 60 - 80      | Într-o formă pentru prăjituri de 26 cm                      |
| Prăjitură cu mere (plăcintă cu mere) | 170               | 1          | 160              | 2 (1 și 3) | 100 - 120    | În două forme pentru prăjituri de 20 cm pe un raft de sârmă |
| Strudel                              | 175               | 2          | 150              | 2          | 60 - 80      | Într-o tavă de gătit  |
| Tartă cu gem                         | 170               | 2          | 160              | 2          | 30 - 40      | Într-o formă pentru prăjituri de 26 cm                      |
| Prajitura cu fructe                  | 170               | 2          | 155              | 2          | 60 - 70      | Într-o formă pentru prăjituri de 26 cm                      |
| Pandispan (pandișpan fără grăsimi)   | 170               | 2          | 160              | 2          | 35 - 45      | Într-o formă pentru prăjituri de 26 cm                      |

| Aliment                                | Încălzire Sus/Jos |            | Aer Cald          |                       | Durată (min) | Comenta-rii   |
|--|-------------------|------------|-------------------|-----------------------|--------------|---|
|  | Tempera-tura (°C) | Nivel raft | Tempera-tura (°C) | Nivel raft            |              |   |
| Tort de Crăciun / Tort bogat în fructe | 170               | 2          | 160               | 2                     | 50 - 60      | Într-o formă pentru prăjituri de 20 cm              |
| Prăjitură cu prune <sup>1)</sup>       | 170               | 2          | 160               | 2                     | 50 - 60      | Într-o formă de pâine                               |
| Prăjituri mici                         | 170               | 3          | 160               | 3 (1 și 3)            | 20 - 30      | Într-o tavă de gătit                                |
| Biscuiți <sup>1)</sup>                 | 150               | 3          | 150               | 3                     | 20 - 30      | Într-o tavă de gătit                                |
| Bezele                                 | 100               | 3          | 100               | 3                     | 90 - 120     | Într-o tavă de gătit                                |
| Chifle dul-ci <sup>1)</sup>            | 190               | 3          | 180               | 3                     | 15 - 20      | Într-o tavă de gătit                                |
| Choux <sup>1)</sup>                    | 190               | 3          | 180               | 3                     | 25 - 35      | Într-o tavă de gătit                                |
| Tarte                                  | 180               | 3          | 170               | 2                     | 45 - 70      | Într-o formă pentru prăjituri de 20 cm              |
| Sandviș Victoria                       | 180               | 1 sau 2    | 170               | 2 (stânga și dreapta) | 40 - 55      | Stânga + dreapta în forma pentru prăjituri de 20 cm |

<sup>1)</sup> Preîncălziți cuptorul timp de 10 minute.

#### Pâine și pizza

| Aliment                   | Încălzire Sus/Jos |            | Aer Cald          |            | Durată (min) | Comenta-rii                    |
|---------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|--------------|--------------------------------|
|                           | Tempera-tura (°C) | Nivel raft | Tempera-tura (°C) | Nivel raft |              |                                |
| Paine al-ba <sup>1)</sup> | 190               | 1          | 190               | 1          | 60 - 70      | 1 - 2 bucăți, 500 g per bucată |

| Aliment               | Încălzire Sus/Jos |            | Aer Cald         |            | Durată (min) | Comentarii                        |
|-----------------------|-------------------|------------|------------------|------------|--------------|-----------------------------------|
|                       | Temperatura (°C)  | Nivel raft | Temperatura (°C) | Nivel raft |              |                                   |
| Pâine de seară        | 190               | 1          | 180              | 1          | 30 - 45      | Într-o formă de pâine             |
| Chifle <sup>1)</sup>  | 190               | 2          | 180              | 2 (1 și 3) | 25 - 40      | 6 - 8 role într-o tavă de coacere |
| Pizza <sup>1)</sup>   | 190               | 1          | 190              | 1          | 20 - 30      | Într-o craiță adâncă              |
| Pateuri <sup>1)</sup> | 200               | 3          | 190              | 2          | 10 - 20      | Într-o tavă de gătit              |

<sup>1)</sup> Preîncălziți cuptorul timp de 10 minute.

#### Tarte

| Aliment                         | Încălzire Sus/Jos |            | Aer Cald         |            | Durată (min) | Comentarii         |
|---------------------------------|-------------------|------------|------------------|------------|--------------|--------------------|
|                                 | Temperatura (°C)  | Nivel raft | Temperatura (°C) | Nivel raft |              |                    |
| Tarte cu paste                  | 180               | 2          | 180              | 2          | 40 - 50      | Într-o formă       |
| Tarte cu legume                 | 200               | 2          | 175              | 2          | 45 - 60      | Într-o formă       |
| Tarte tip Quiche                | 190               | 1          | 190              | 1          | 40 - 50      | Într-o formă       |
| Lasagne                         | 200               | 2          | 200              | 2          | 25 - 40      | Într-o formă       |
| Paste Cannelloni                | 200               | 2          | 190              | 2          | 25 - 40      | Într-o formă       |
| Budincă Yorkshire <sup>1)</sup> | 220               | 2          | 210              | 2          | 20 - 30      | 6 forme de budincă |

<sup>1)</sup> Preîncălziți cuptorul timp de 10 minute.

**Carne**

| Aliment                                   | Încălzire Sus/Jos |            | Aer Cald          |            | Durată (min) | Comenta-rii                             |
|---|-------------------|------------|-------------------|------------|--------------|---|
|   | Tempera-tura (°C) | Nivel raft | Tempera-tura (°C) | Nivel raft |              |   |
| Vită                                      | 200               | 2          | 190               | 2          | 50 - 70      | Pe un raft de sârmă și o cratiță adâncă |
| Porc                                      | 180               | 2          | 180               | 2          | 90 - 120     | Pe un raft de sârmă și o cratiță adâncă |
| Vitel                                     | 190               | 2          | 175               | 2          | 90 - 120     | Pe un raft de sârmă și o cratiță adâncă |
| Friptură de vită englezească în sânge     | 210               | 2          | 200               | 2          | 44 - 50      | Pe un raft de sârmă și o cratiță adâncă |
| Friptură de vită englezească gătită mediu | 210               | 2          | 200               | 2          | 51 - 55      | Pe un raft de sârmă și o cratiță adâncă |
| Friptură de vită englezească bine făcută  | 210               | 2          | 200               | 2          | 55 - 60      | Pe un raft de sârmă și o cratiță adâncă |
| Ceafă de porc                             | 180               | 2          | 170               | 2          | 120 - 150    | Într-o cratiță adâncă                   |
| Picior de porc                            | 180               | 2          | 160               | 2          | 100 - 120    | 2 bucăți într-o cratiță adâncă          |
| Miel                                      | 190               | 2          | 190               | 2          | 110 - 130    | Pulpă                                   |
| Pui                                       | 200               | 2          | 200               | 2          | 70 - 85      | Întreg într-o cratiță adâncă            |
| Curcan                                    | 180               | 1          | 160               | 1          | 210 - 240    | Întreg într-o cratiță adâncă            |

| Aliment         | Încălzire Sus/Jos |            | Aer Cald         |            | Durată (min) | Comentarii                   |
|-----------------|-------------------|------------|------------------|------------|--------------|------------------------------|
|                 | Temperatura (°C)  | Nivel raft | Temperatura (°C) | Nivel raft |              |                              |
| Rață            | 175               | 2          | 160              | 2          | 120 - 150    | Întreg într-o cratiță adâncă |
| Gâscă           | 175               | 1          | 160              | 1          | 150 - 200    | Întreg într-o cratiță adâncă |
| Iepure          | 190               | 2          | 175              | 2          | 60 - 80      | Bucăți                       |
| Iepure Sălbatic | 190               | 2          | 175              | 2          | 150 - 200    | Bucăți                       |
| Fazan           | 190               | 2          | 175              | 2          | 90 - 120     | Întreg într-o cratiță adâncă |

### Pește

| Aliment          | Încălzire Sus/Jos |            | Aer Cald         |            | Durată (min) | Comentarii    |
|------------------|-------------------|------------|------------------|------------|--------------|---------------|
|                  | Temperatura (°C)  | Nivel raft | Temperatura (°C) | Nivel raft |              |               |
| Păstrăv / Doradă | 190               | 2          | 175              | 2 (1 și 3) | 40 - 55      | 3 - 4 pești   |
| Ton / Salmon     | 190               | 2          | 175              | 2 (1 și 3) | 35 - 60      | 4 - 6 fileuri |

## 10.3 Grill

Setați temperatura la 250 °C.

Preîncălziți cuptorul timp de 10 minute.

Utilizați al treilea nivel.

| Aliment          | Cantitate |                | Durată (min) |                   |
|------------------|-----------|----------------|--------------|-------------------|
|                  | Bucăți    | Cantitate (kg) | Pe o parte   | Pe cealaltă parte |
| File bucăți      | 4         | 0.8            | 12 - 15      | 12 - 14           |
| Fripturi de vită | 4         | 0.6            | 10 - 12      | 6 - 8             |
| Cârnați          | 8         | -              | 12 - 15      | 10 - 12           |
| Cotlet de porc   | 4         | 0.6            | 12 - 16      | 12 - 14           |
| Pui (tăiat în 2) | 2         | 1              | 30 - 35      | 25 - 30           |
| Kebab            | 4         | -              | 10 - 15      | 10 - 12           |

| Aliment                  | Cantitate |                | Durată (min) |                   |
|--------------------------|-----------|----------------|--------------|-------------------|
|                          | Bucăți    | Cantitate (kg) | Pe o parte   | Pe cealaltă parte |
| Piept de pui             | 4         | 0.4            | 12 - 15      | 12 - 14           |
| Hamburger                | 6         | 0.6            | 20 - 30      | -                 |
| File de pește            | 4         | 0.4            | 12 - 14      | 10 - 12           |
| Sandviș cu pâine prăjită | 4 - 6     | -              | 5 - 7        | -                 |
| Pâine prăjită            | 4 - 6     | -              | 2 - 4        | 2 - 3             |

## 10.4 Gatire Intensiva

Utilizați raftul de pe al treilea nivel.

Setați temperatura maximă la 200°C.

| Aliment                  | Cantitate |      | Durată (min) |                   |
|--------------------------|-----------|------|--------------|-------------------|
|                          | Bucăți    | (kg) | Pe o parte   | Pe cealaltă parte |
| Ruladă de carne (curcan) | 1         | 1    | 30 - 40      | 20 - 30           |
| Pui (tăiat în două)      | 2         | 1    | 25 - 30      | 20 - 30           |
| Pulpe de pui             | 6         | -    | 15 - 20      | 15 - 18           |
| Prepeliță                | 4         | 0.5  | 25 - 30      | 20 - 25           |
| Legume gratinate         | -         | -    | 20 - 25      | -                 |
| Scoici                   | -         | -    | 15 - 20      | -                 |
| Macrou                   | 2 - 4     | -    | 15 - 20      | 10 - 15           |
| Pește bucăți             | 4 - 6     | 0.8  | 12 - 15      | 8 - 10            |

## 10.5 Decongelare





| Alimente | Cantitate (kg) | Timp de decongelare (min) | Timp suplimentar de decongelare (min) | Comentarii  |
|----------|----------------|---------------------------|---------------------------------------|---|
| Pui      | 1.0            | 100 - 140                 | 20 - 30                               | Puneți puiul pe platanul inferior întors, pe o farfurie mare. Întoarceți la jumătatea duratei de gătit. |

| Alimente  | Cantitate (kg) | TimP de decongelare (min) | TimP suplimentar de decongelare (min) | Comentarii   |
|-----------|----------------|---------------------------|---------------------------------------|--|
| Carne     | 1.0            | 100 - 140                 | 20 - 30                               | Întoarceți la jumătatea duratei de gătit.                                |
|           | 0.5            | 90 - 120                  |                                       |  |
| Păstrăv   | 0.15           | 25 - 35                   | 10 - 15                               | -  |
| Căpșuni   | 0.3            | 30 - 40                   | 10 - 20                               | -  |
| Unt       | 0.25           | 30 - 40                   | 10 - 15                               | -  |
| Frișcă    | 2 x 0,2        | 80 - 100                  | 10 - 15                               | Frișca se poate bate chiar dacă au mai rămas unele părți ușor înghețate. |
| Prăjitură | 1.4            | 60                        | 60                                    | -  |

### 10.6 Aer Cald (Umed) - accesorii recomandate

mai bine căldura decât vasele deschise la culoare și cu reflexie.

Folosiți forme și recipiente în culori închise, fără reflexie. Acestea absorb

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|  |  |  |  |
| <b>Cratiță de pizza</b>   | <b>Tavă de copt</b>   | <b>Ramekin-uri</b>  | <b>Tavă rotundă pentru tarte</b>   |
| Negru, ne-reflexiv<br>Diametru de 28 cm   | Negru, ne-reflexiv<br>Diametru de 26 cm   | Vitroceramică<br>Diametru de 8 cm, înălțime de 5 cm                               | Negru, ne-reflexiv<br>Diametru de 28 cm  |

### 10.7 Aer Cald (Umed)

Pentru cele mai bune rezultate, respectați sugestiile din tabelul de mai jos.

| Alimente                 | Accesorii                           | Temperatură (°C) | Nivel raft | DurăTă (min) |
|--------------------------|-------------------------------------|------------------|------------|--------------|
| Rulouri dulci, 12 bucăți | tavă de gătit sau tavă de colectare | 180              | 2          | 35 - 40      |

| Alimente                    | Accesorii                                  | Temperatură (°C) | Nivel raft | Durată (min) |
|-----------------------------|--|------------------|------------|--------------|
| Rulouri, 9 bucăți           | tavă de gătit sau tavă de colectare        | 180              | 2          | 35 - 40      |
| Pizza, congelata, 0,35 kg   | raft sarma                                 | 220              | 2          | 35 - 40      |
| Ruladă                      | tavă de gătit sau tavă de colectare        | 170              | 2          | 30 - 40      |
| Negresă                     | tavă de gătit sau tavă de colectare        | 180              | 2          | 30 - 40      |
| Soufflè, 6 bucăți           | vas ceramic ramekin pe raft de sârmă       | 200              | 3          | 30 - 40      |
| Blat de pandișpan           | formă pentru aluat fraged pe raft de sârmă | 170              | 2          | 20 - 30      |
| Sandviș Victoria            | vas de copt pe raft de sârmă               | 170              | 2          | 35 - 45      |
| Pește fiert, 0,3 kg         | tavă de gătit sau tavă de colectare        | 180              | 3          | 35 - 45      |
| Pește întreg, 0,2 kg        | tavă de gătit sau tavă de colectare        | 180              | 3          | 35 - 45      |
| File de pește, 0,3 kg       | tavă de pizza pe raft de sârmă             | 180              | 3          | 35 - 45      |
| Carne fiartă, 0,25 kg       | tavă de gătit sau tavă de colectare        | 200              | 3          | 40 - 50      |
| Șașlăc, 0,5 kg              | tavă de gătit sau tavă de colectare        | 200              | 3          | 25 - 35      |
| Prăjituri, 16 bucăți        | tavă de gătit sau tavă de colectare        | 180              | 2          | 20 - 30      |
| Pricomigdale, 20 bucăți     | tavă de gătit sau tavă de colectare        | 180              | 2          | 40 - 45      |
| Briose, 12 bucăți           | tavă de gătit sau tavă de colectare        | 170              | 2          | 30 - 40      |
| Patiserie sărată, 16 bucăți | tavă de gătit sau tavă de colectare        | 170              | 2          | 35 - 45      |
| Fursecuri, 20 bucăți        | tavă de gătit sau tavă de colectare        | 150              | 2          | 40 - 50      |
| Tarte mici, 8 bucăți        | tavă de gătit sau tavă de colectare        | 170              | 2          | 20 - 30      |
| Legume, fierte, 0,4 kg      | tavă de gătit sau tavă de colectare        | 180              | 3          | 35 - 40      |



| Alimente                     | Accesorii                           | Temperatură (°C) | Nivel raft | Durată (min) |
|------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------|--------------|
| Omletă vegetariană           | tavă de pizza pe raft de sârmă      | 200              | 3          | 30 - 45      |
| Legume mediteraneene, 0,7 kg | tavă de gătit sau tavă de colectare | 180              | 4          | 35 - 40      |

## 10.8 Informații pentru instituttele de testare

Teste conform cu IEC 60350-1.

| Aliment                         | Funcție           | Accesorii                          | Nivel raft | Temperatura (°C) | Durată (min)  | Comentarii  |
|---------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------|------------------|---|---|
| Prăjituri mici                  | Încălzire sus/jos | Tavă pentru prăjituri              | 3          | 170              | 20 - 30   | Puneți 20 de prăjituri mici pe o tavă de gătit.   |
| Plăcintă cu mere                | Încălzire sus/jos | Raft de sârmă                      | 1          | 170              | 80 - 120  | Folosiți 2 forme (diametrul de 20 cm), așezate pe diagonală.  |
| Pandișpan                       | Încălzire sus/jos | Raft de sârmă                      | 2          | 170              | 35 - 45   | Folosiți o formă de prăjitură (diametrul de 26 cm).   |
| Biscuit sfărâmi-cios            | Încălzire sus/jos | Tavă pentru prăjituri              | 3          | 150              | 20 - 35   | Preîncălziți cuptorul timp de 10 minute.  |
| Pâine prăjită 4 - 6 bucăți      | Grill             | Raft de sârmă                      | 3          | max.             | 2 - 4 minute pe o parte; 2 - 3 minute pe cealaltă parte | Preîncălziți cuptorul timp de 3 minute.   |
| Burger de vită 6 bucăți, 0,6 kg | Grill             | Raft de sârmă și tavă de colectare | 3          | max.             | 20 - 30   | Puneți raftul de sârmă pe al treilea nivel și tava de colectare pe al doilea nivel al cuptorului. Înțoarceți alimentele la jumătatea duratei de gătire. Preîncălziți cuptorul timp de 3 minute. |

# 11. ÎNGRIJIREA ȘI CURĂȚAREA



## AVERTISMENT!

Consultați capitolele privind siguranța.

### 11.1 Note cu privire la curățare

Curățați partea din față a cuptorului cu o lavetă moale, apă caldă și agent de curățare slab.

Utilizați un agent de curățare dedicat pentru curățarea suprafețelor metalice.

Curățați interiorul cuptorului după fiecare utilizare. Acumularea de grăsimi sau de orice alte resturi alimentare poate provoca un incendiu. Riscul este mai mare pentru tava pentru grătar.

Curățați toate accesoriile după fiecare utilizare și uscați-le. Folosiți o lavetă moale cu apă caldă și un agent de curățare. Nu curățați accesoriile în mașina de spălat vase.

Curățați petele dificile cu un produs special de curățat cuptorul. Nu folosiți agent de curățare a cuptorului pe suprafețele catalitice.

Dacă aveți accesoriile anti-aderente, nu le curățați utilizând agenți agresivi, obiecte cu margini ascuțite sau în mașina de spălat vase. Stratul anti-aderent poate fi deteriorat.

Umezeala poate produce condens în cuptor sau pe panourile de sticlă ale ușii. Pentru a reduce condensul, porniți cuptorul cu 10 minute înainte de a găti. Curățați umezeala din cavitate după fiecare utilizare.

### 11.2 Pentru cuptoarele din inox sau aluminiu

Curățați ușa cuptorului numai cu o lavetă sau burete umed. Uscați-o cu o lavetă moale.

A nu se folosi bureți din sârmă, acizi sau produse abrazive, deoarece pot deteriora suprafața cuptorului. Curățați panoul de comandă al cuptorului cu aceeași precauție.

### 11.3 Curățarea garniturii ușii

Verificați la intervale regulate garnitura ușii. Garnitura ușii se află în jurul cadrului cavității cuptorului. Nu utilizați cuptorul dacă garnitura ușii este deteriorată. Contactați un Centru de service autorizat.

Pentru a curăța garnitura ușii consultați informațiile generale despre curățenie.

### 11.4 Scoaterea suporturilor raftului / panourilor catalitice


Pentru a curăța cuptorul, scoateți suporturile pentru raft / panourile catalitice.




## ATENȚIE!

Aveți grijă când scoateți suporturile pentru raft. Panourile catalitice nu sunt fixate de pereții cuptorului și pot cădea când suporturile pentru raft sunt scoase.

1. Trageți partea din față a suportului pentru rafturi și îndepărtați-o de peretele lateral. Țineți ghidajele raftului din spate și panoul catalitic în poziție cu cealaltă mână.



2. Trageți partea din spate a suportului pentru raft și îndepărtați-o de peretele lateral și scoateți-o în afară.



Instalați accesoriile scoase în ordine inversă.

- i** Pini de reținere de pe ghidajele rafturilor telescopice trebuie să fie orientați către înainte.

## 11.5 Curățare catalitică

Cavitatea cu acoperire catalitică se curăță automat. Aceasta absoarbe grăsimea.

Înainte de a porni curățarea catalitică:

- scoateți toate accesoriile .
- curățați baza cuptorului cu apă caldă și detergent neutru.
- curățați sticla de la interior a ușii cu apă caldă și o lavetă moale.

1. Setează funcția .
2. Setează temperatura cuptorului la 250°C și lăsați cuptorul să funcționeze timp de 1 oră.
3. Opriți cuptorul.
4. După ce cuptorul se răcește, curățați cavitatea cu o lavetă moale și udă.

Petele sau decolorarea stratului catalitic nu au niciun efect asupra proprietăților de curățare Catalitică.

## 11.6 Scoaterea și montarea ușii

Ușa cuptorului este prevăzută cu două panouri de sticlă. Puteți să scoateți ușa cuptorului și panoul intern de sticlă pentru a le curăța. Citiți toate instrucțiunile de la „Scoaterea și instalarea ușii” înainte de a scoate panourile de sticlă.


- i** Ușa cuptorului se poate închide dacă încercați să scoateți panoul intern de sticlă înainte de a scoate ușa cuptorului.




### ATENȚIE!

Nu utilizați cuptorul fără panoul de sticlă de la interior.


1. Deschideți complet ușa și țineți ambele balamale.




2. Ridicați și rotiți mânerul ambelor balamale.




3. Închideți pe jumătate ușa cuptorului până la prima poziție de deschidere. După aceea, ridicați și împingeți și scoateți ușa din locaș.




4. Puneți ușa pe o lavetă moale, pe o suprafață stabilă.




5. Eliberați sistemul de închidere pentru a scoate panoul intern de sticlă.



6. Rotiți cele două dispozitive de fixare la 90° și scoateți-le din locașurile lor.



7. Mai întâi ridicați cu atenție, după care scoateți panoul de sticlă.




8. Curățați panourile de sticlă cu apă caldă și săpun. Uscăți cu grijă panourile de sticlă. Nu curățați panourile de sticlă în mașina de spălat vase.

După terminarea curățării, instalați panoul de sticlă și ușa cuptorului.

Dacă este instalată corect, garnitura de uși face clic.

Asigurați-vă că ați montat corect în locașul său panoul de sticlă de la interior.



## 11.7 Înlocuirea becului



### AVERTISMENT!

Pericol de electrocutare.  
Becul poate fi fierbinte.

1. Opriți cuptorul.  
Așteptați până când cuptorul s-a răcit.
2. Deconectați cuptorul de la sursa de alimentare electrică.
3. Puneți o lavetă pe fundul cavității.

### Becul din spate

1. Rotiți capacul din sticlă al becului și scoateți-l.
2. Curățați capacul de sticlă.
3. Înlocuiți becul cu un bec adecvat rezistent la o căldură de 300°C.
4. Montați capacul de sticlă.

## 12. DEPANARE



### AVERTISMENT!

Consultați capitolele privind siguranța.

### 12.1 Ce trebuie făcut dacă...

| Problemă   | Cauză posibilă                                       | Soluție   |
|--|--|---|
| Cuptorul nu se încălzește.   | Cuptorul este oprit.                                 | Activați cuptorul.  |
| Cuptorul nu se încălzește.   | Ceasul nu este setat.                                | Setați ceasul.  |
| Cuptorul nu se încălzește.   | Nu au fost efectuate setările necesare.              | Verificați dacă setările sunt corecte.  |
| Cuptorul nu se încălzește.   | Siguranța este arsă.                                 | Verificați dacă siguranța este cauza defecțiunii. Dacă siguranțele se ard în mod repetat, adresați-vă unui electrician calificat. |
| Becul nu funcționează.   | Becul este defect.                                   | Înlocuiți becul.  |
| Aburul și condensul se depun pe alimente și în cavitatea cuptorului. | Ați lăsat vasul cu mâncare prea mult timp în cuptor. | Nu lăsați vasele cu mâncare în cuptor mai mult de 15 - 20 minute după terminarea procesului de gătit.                             |
| Afișajul indică „12.00”.   | Alimentarea a fost întreruptă.                       | Setați din nou ceasul.  |

### 12.2 Date pentru service

Dacă nu puteți găsi singur o soluție, adresați-vă comerciantului sau unui Centru de service autorizat.

Datele necesare centrului de service se găsesc pe plăcuța cu date tehnice.

Aceasta este amplasată pe cadrul frontal din interiorul cuptorului. Nu scoateți plăcuța cu date tehnice din interiorul cuptorului.

#### Vă recomandăm să notați datele aici:

Model (MOD.) .....

Codul numeric al produsului (PNC) .....

Numărul de serie (S.N.) .....



## 13. INSTALAREA




### AVERTISMENT!

Consultați capitolele privind siguranța.

### 13.1 Încorporarea în mobilier



### 13.2 Fixarea aparatului de mobilier



### 13.3 Conectarea la alimentarea electrică

**i** Producătorul nu este responsabil dacă nu respectați măsurile de siguranță descrise în capitolele privind Siguranța.

Acest aparat este livrat cu un ștecher și un cablu de alimentare electrică.

### 13.4 Cablul

Tipurile de cabluri adecvate pentru instalare sau înlocuire:

H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F

Pentru secțiunea cablului consultați puterea totală consumată de pe plăcuța cu date tehnice. De asemenea, puteți consulta tabelul:

| Putere totală (W) | Secțiunea cablului (mm <sup>2</sup> ) |
|-------------------|---------------------------------------|
| maxim 1380        | 3 x 0.75                              |
| maxim 2300        | 3 x 1                                 |
| maxim 3680        | 3 x 1.5                               |

Cablul de masă (cablul verde/galben) va fi cu 2 cm mai lung decât cele de fază și de nul (cablurile albastru și maro).

## 14. EFICIENȚĂ ENERGETICĂ

### 14.1 Fișa produsului și informații în conformitate cu UE 65-66/2014

|  |                                  |         |
|--|----------------------------------|---------|
| Numele furnizorului  | Electrolux                       |         |
| Identificarea modelului  | EZF5C50V<br>EZF5C50X<br>EZF5C50Z |         |
| Indexul de eficiență energetică                                    | 94.9                             |         |
| Clasă de eficiență energetică                                      | A                                |         |
| Consumul de energie cu o încărcătură standard, modul convențional  | 0.85 kWh/ciclu                   |         |
| Consumul de energie cu o încărcătură standard, modul de ventilație | 0.75 kWh/ciclu                   |         |
| Numărul de incinte   | 1                                |         |
| Sursa de căldură   | Energie electrică                |         |
| Volum  | 57 l                             |         |
| Tipul cuptorului   | Cuptor încastat                  |         |
| Masă   | EZF5C50V                         | 29.6 kg |
|  | EZF5C50X                         | 29.6 kg |
|  | EZF5C50Z                         | 29.6 kg |

EN 60350-1 - Aparate de gătit electrocasnice - Partea 1: Game, cuptoare, cuptoare cu abur și grătare - Metode de măsurare a performanței.

### 14.2 Economisirea energiei

Cuptorul dispune de unele funcții care vă ajută la economisirea energiei în timpul procesului zilnic de gătit.

Asigurați-vă că ușa cuptorului este închisă corect în timpul funcționării cuptorului. Nu deschideți ușa prea des în timpul gătitului. Mențineți curată garnitura ușii și asigurați-vă că este bine fixată în poziție.

Folosiți vase din metal pentru a îmbunătăți economia de energie.

Când este posibil, nu preîncălziți cuptorul înaintea gătitului.

Faceți pauze cât mai mici între două coaceri atunci când pregătiți câteva preparate simultan.

#### Gătitul cu ventilator

Atunci când este posibil, folosiți funcțiile de gătit cu ventilator pentru a economisi energie.

#### Căldura reziduală

Când durata gătirii este mai mare de 30 de minute, reduceți temperatura cuptorului cu cel puțin 3 - 10 minute înainte de a termina gătitul. Căldura reziduală din interiorul cuptorului va continua gătitul.

Folosiți căldura reziduală pentru a încălzi alte preparate.


#### Menținerea caldă a alimentelor


Alegeți setarea pentru cea mai mică temperatură posibilă pentru a folosi căldura reziduală și menține o mâncare caldă.

#### Aer Cald (Umed)

Funcție concepută să economisească energia în timpul gătitului.

## 15. INFORMAȚII PRIVIND MEDIUL

Reciclați materialele marcate cu simbolul . Pentru a recicla ambalajele, acestea trebuie puse în containerele corespunzătoare. Ajuțați la protejarea mediului și a sănătății umane și la reciclarea deșeurilor din aparatele electrice și electrocasnice. Nu aruncați

aparatele marcate cu acest simbol  împreună cu deșeurile menajere. Returnați produsul la centrul local de reciclare sau contactați administrația orașului dvs.










[electrolux.com/shop](http://electrolux.com/shop)



867348984-A-512018