

**DECLARAȚIA DE CONFORMITATE**  
(pentru agremente tehnice în construcții)

**Nr. RO – VMT- 001**

**1. Cod unic de identificare al produsului-tip:**

**ISOVER Vario MultiTape**

**2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții - dacă este cazul:**

Numarul lotului este inscripționat pe ambalaj .

**3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:**

Etașarea dintre membrana Vario KM Duplex UV și ferestrele de mansardă, trecerile de tubulaturi sau alte elemente de construcție sau etanșarea suprapunerilor membranei pentru controlul vaporilor, la interior și exterior.

**4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului :**

SAINT-GOBAIN ISOVER G + H AG. Bürgermeister-Grünzweig-Straße 1D, 67059 Ludwigshafen / Rhein - GERMANIA, Tel: +4906215012096; Fax: +490621501201

**5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:**

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA S.R.L. BU ISOVER , Sos. Pipera nr. 43, Cladirea Floreasca Park, Corpul A, Etaj 3, Birourile 25-41, Sector 2, București, Tel: 021 2075723; 021 2075721

**6. Conformitatea este demonstrată având ca referință:**

**AGREMENTUL TEHNIC ÎN CONSTRUCȚII NR. 002-04/1436-2019**

**7. Performanța produsului:**

Caracteristici	Standardul de încercări	Specificația tehnică de referință	Valori declarate (rezultate încercări)
Latime	-	60 mm	60 mm
Aderența - beton - lemn - metal - PE	SR EN ISO 4624:2016	-	0,45 N/mm <sup>2</sup> 0,71 N/mm <sup>2</sup> 0,75 N/mm <sup>2</sup> 0,70 N/mm <sup>2</sup>
Clasa de reacție la foc	performanță nedeterminată		

**8. Denumirea și adresa laboratoarelor care a efectuat încercările:**

**S.C. LABORATORUL CENTRAL S.A. - București, str. Barbu Văcărescu nr. 162, sector 2.**

**Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.**

**Semnată pentru și în numele fabricantului de către:**

Ilie Marinela  
Manager Calitate



Ploiesti,  
11.11.2019

