

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE
(pentru agremente tehnice în construcții)

Nr. RO - VDT- 001

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

ISOVER Vario Double Twin

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții - dacă este cazul:

Numarul lotului este inscripționat pe ambalaj .

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:

Se utilizează pentru fixarea preliminară a membranei Vario KM Duplex UV pe un suport solid, la interior și aderă pe următoarele tipuri de substrat: polietilenă (PE), poliamidă (PA), folie de aluminiu, lemn, plăci din fibră de lemn, plăci de gips-carton, suprafețe minerale pe bază de ciment, suprafețe metalice.

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului :

SAINT-GOBAIN ISOVER G + H AG. Bürgermeister-Grünzweig-Straße 1D, 67059 Ludwigshafen / Rhein - GERMANIA, Tel: +4906215012096; Fax: +490621501201

5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA S.R.L. BU ISOVER , Sos. Pipera nr. 43, Cladirea Floreasca Park, Corpul A, Etaj 3, Birourile 25-41, Sector 2, București, Tel: 021 2075723; 021 2075721

6. Conformitatea este demonstrată având ca referință:**AGREMENTUL TEHNIC ÎN CONSTRUCȚII NR. 002-04/1436-2019****7. Performanța produsului:**

Caracteristici	Standardul de încercări	Specificația tehnică de referință	Valori declarate (rezultate încercări)
Latime	-	19 mm	19 mm
Aderența	SR EN ISO 4624:2016	-	0,34 N/mm ²
- beton			0,40 N/mm ²
- lemn			0,35 N/mm ²
- metal			0,38 N/mm ²
- PE			
Clasa de reacție la foc	performanță nedeterminată		

8. Denumirea și adresa laboratoarelor care a efectuat încercările:**S.C. LABORATORUL CENTRAL S.A. - București, str. Barbu Văcărescu nr. 162, sector 2.****Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.****Semnată pentru și în numele fabricantului de către:**Ilie Marinela
Manager CalitatePloiesti,
11.11.2019