

Serie | 8 Masini de spalat rufe

WAW28740EU
ActiveOxygen
Mașină de spălat rufe
automată;



A+++

Mașina de spălat rufe premium cu tehnologie ActiveOxygen: îngrijire perfectă pentru țesăturile sensibile spălate la temperaturi scăzute.

- **Tehnologia ActiveOxygen™ la o îndemâna ta:** igienizarea optimă cu ajutorul oxigenului activ pentru țesăturile delicate spălate la temperaturi scăzute.
- **VarioDrum:** pentru spălarea eficientă și protecția țesăturilor datorită structurii speciale a tamburului.
- **Nivel de zgomot:** 48dB /72dB: extrem de silențioasă la spălare și centrifugare
- Foarte ușor de utilizat datorită afișajului LED de mari dimensiuni și a selectorului de programe iluminat cu funcție Start/Stop integrată.
- **EcoSilence Drive™:** extrem de eficientă energetic, silențioasă și cu o durată lungă de viață.

Date tehnice

Forma constructiva :	Independent
Inaltime cu capac superior (mm) :	850
Dimensiuni aparat (mm) :	848 x 598 x 590
Masa neta (kg) :	74,0
Putere instalata (W) :	2300
Amperaj (A) :	10
Tensiune (V) :	220-240
Frecventa (Hz) :	50
Certificate de autorizare :	CE, Ukraine grounding sign, VDE
Lungime cablu de alimentare (cm) :	175
Clasa de eficienta la spalare :	A
Deschidere usa :	Stanga
Role :	Nu
Cod EAN :	4242002901022
Capacitatea nominală, în kg, în cazul programului standard pentru bumbac - NEW (2010/30/EC) :	9,0
Clasă de eficiență energetică (2010/30/EC) :	A+++
Consum anual de energie (kWh/annum) - NOU (2010/30/EC) :	152
Consumul de energie în "modul oprit" (W) - NEW (2010/30/EC) :	0,12
Consumul de energie în "modul inactiv" - NEW (2010/30/EC) :	0,43
Consum anual de apa (l/an) - NOU (2010/30/EC) :	11220
Clasa de eficienta la centrifugare :	B
Viteza centrifugare maxima (rpm) - NOU (2010/30/EC) :	1361
Timp mediu de spalare Bumbac 40C (incarcare partiala) - NOU (2010/30/EC) :	270
Timp mediu de spalare Bumbac 60C (incarcare maxima) (min) - NOU (2010/30/EC) :	280
Timp mediu de spalare Bumbac 60C (incarcare partiala) (min) - NOU (2010/30/EC) :	270
Durata modului inactiv - NEW (2010/30/EC) :	15
Nivel de zgomot la spalare (dB(A) re 1 pW) :	48
Nivel de zgomot la centrifugare (dB(A) re 1 pW) :	72
Tip de instalare :	Independent



Serie | 8 Masini de spalat rufe

WAW28740EU

ActiveOxygen

Mașină de spălat rufe automată;

Mașina de spălat rufe premium cu tehnologie ActiveOxygen: îngrijire perfectă pentru țesăturile sensibile spălate la temperaturi scăzute.

DETALII GENERALE

- Capacitate: 9 kg
- Clasa de eficiență energetică: A+++
- Consum de energie redus cu 30% (152kWh/an) față de valoarea standard (217 kWh/an) a clasei de eficiență energetică A+++ pentru categoria 9 kg conform normei EU 1061/2010
- Consum de energie 152 kWh per an, bazat pe 220 cicluri standard de spălare pentru program bumbac la 60°C și 40°C la capacitate maximă și parțială, precum și consum de energie în mod oprit și inactiv. Consumul real va depinde modul de utilizare al mașinii
- Clasa de eficiență la centrifugare: B
- Centrifugare maximă: 1400 rot/min
Umiditate reziduală maximă: 53 %
- Nivel zgomot spălare în program standard bumbac 60° la încărcare maximă: 48 dB (A) re 1 pW
- Nivel zgomot centrifugare în program standard bumbac 60° la încărcare maximă: 72 dB (A) re 1 pW

PROGRAME

- Programe speciale: Night Wash, Cămăși/Bluze, Sport, Rapid 15', Rapid/Mix, AlergiePlus, DrumClean (cu reminder), ActiveOxygen Refresh, Lână - spălare manuală, Delicate / Mătase 30

OPȚIUNI

- ActiveOxygen: igienizarea optimă cu ajutorul oxigenului activ pentru țesăturile delicate spălate la temperaturi scăzute
- VarioPerfect: opțiuni pentru programe mai rapide sau cu consum de energie redus, cu pastrarea rezultatelor perfecte la spălare
- Taste touchControl: Prespălare, Clătire suplimentară, Antișifonare, Selecție centrifugare, Temperatură, SpeedPerfect, EcoPerfect, Start / Pauză cu funcție de reîncărcare, ActiveOxygen și Programare pornire (24 h)

CONFORT ȘI SIGURANȚĂ

- Volum tambur XXL, 65 L
- Tambur cu iluminare interioară LED
- VarioDrum: spălare delicată și eficientă a țesăturilor
- DrumClean cu funcție de reminder: program pentru curățarea și întreținerea tamburului.
- Hublou aluminiu satinat, gri închis cu diametru 32 cm, și deschidere la 171°
- Funcție de blocare acces copii
- Funcție de pauză pentru reîncărcare
- AntiVibration Design: stabilitate sporită și nivel de zgomot scăzut
- Izolare fonică la baza mașinii
- Senzor de debit pentru optimizarea consumului de apă
- ActiveWater™ Plus: sistem pentru controlul eficient al consumului de apă, cu trepte multiple de detectare a încărcăturii
- AquaStop - protecție 100% împotriva inundațiilor
- Indicator de consum: informații estimative privind consumul de apă și energie
- Selector programe cu funcție Pornit/Oprit integrată
- Display LED de dimensiuni mari cu afișarea derulării programului, a temperaturii, centrifugării, timpului de spălare rămas, programarea terminării programului (24 h), activare ActiveOxygen și indicarea consumurilor estimate
- Detectarea spumei reziduale
- Control electronic al balansului
- Sistem de siguranță împotriva accesului copiilor
- Semnal sonor la terminarea programului
- Detectarea automată a cantității
- Sertar detergent cu autocurățare
- Dispozitiv pentru utilizare detergent lichid


DETALII TEHNICE

- Consum de energie în program standard 60 °C bumbac: 0.92 kwh la capacitate de încărcare maximă și 0.6 kwh la program standard 40 °C bumbac 0.42 kwh la capacitate de încărcare parțială
- Consum mediu de energie în mod oprit / inactiv: 0.12 W / 0.43 W
- Consum de apă 11220 litri per an, bazat pe 220 cicluri standard de spălare pentru program standard bumbac la 60°C și 40°C la capacitate maximă și parțială de încărcare. Consumul real de apă va depinde de modul de utilizare al produsului.
- Programele standard de spălare la care se referă informațiile din etichetă și fișa de produs sunt Bumbac Eco 60°C și Bumbac Eco 40°C. Aceste programe sunt potrivite pentru spălarea țesăturilor de bumbac cu grad normal de murdărie, ele fiind cele mai eficiente programe în termeni de consum combinat de energie și apă. Cu aceasta combinație, temperatura reală poate varia față de programele specificate. Timpul de spălare vor crește în beneficiul unui consum mai


Serie | 8 Masini de spalat rufe

reduc de energie. Eficiența la spălare A este permanent garantată.

- Durată program standard bumbac 60 °C: 280 min la capacitate maximă și 270 min pentru încărcare parțială;
Durata în program standard bumbac 40 °C: 270 min pentru încărcare parțială
- Durata modului inactiv: 15 min
- Posibilitate de încorporare sub blat în nișă cu înălțime de 85 cm
- Dimensiuni (Î x L x A): 84.8 x 59.8 x 59 cm

Serie | 8 Masini de spalat rufe**WAW28740EU****ActiveOxygen****Mașină de spălat rufe automată;**

Dimensiuni în mm



Dimensiuni în mm

Serie | 8 Masini de spalat rufe

WAW28740EU
ActiveOxygen
Mașină de spălat rufe
automată;



A+++

Mașina de spălat rufe premium cu
tehnologie ActiveOxygen: îngrijire perfectă
pentru țesăturile sensibile spălate la
temperaturi scăzute.

- **Tehnologia ActiveOxygen™ la o îndemâna ta:** igienizarea optimă cu ajutorul oxigenului activ pentru țesăturile delicate spălate la temperaturi scăzute.
- **VarioDrum:** pentru spălarea eficientă și protecția țesăturilor datorită structurii speciale a tamburului.
- **Nivel de zgomot:** 48dB /72dB: extrem de silențioasă la spălare și centrifugare
- Foarte ușor de utilizat datorită afișajului LED de mari dimensiuni și a selectorului de programe iluminat cu funcție Start/Stop integrată.
- **EcoSilence Drive™:** extrem de eficientă energetic, silențioasă și cu o durată lungă de viață.

Date tehnice

Forma constructiva :	Independent
Inaltime cu capac superior (mm) :	850
Dimensiuni aparat (mm) :	848 x 598 x 590
Masa neta (kg) :	74,0
Putere instalata (W) :	2300
Amperaj (A) :	10
Tensiune (V) :	220-240
Frecventa (Hz) :	50
Certificate de autorizare :	CE, Ukraine grounding sign, VDE
Lungime cablu de alimentare (cm) :	175
Clasa de eficienta la spalare :	A
Deschidere usa :	Stanga
Role :	Nu
Cod EAN :	4242002901022
Capacitatea nominală, în kg, în cazul programului standard pentru bumbac - NEW (2010/30/EC) :	9,0
Clasă de eficiență energetică (2010/30/EC) :	A+++
Consum anual de energie (kWh/annum) - NOU (2010/30/EC) :	152
Consumul de energie în "modul oprit" (W) - NEW (2010/30/EC) :	0,12
Consumul de energie în "modul inactiv" - NEW (2010/30/EC) :	0,43
Consum anual de apa (l/an) - NOU (2010/30/EC) :	11220
Clasa de eficienta la centrifugare :	B
Viteza centrifugare maxima (rpm) - NOU (2010/30/EC) :	1361
Timp mediu de spalare Bumbac 40C (incarcare partiala) - NOU (2010/30/EC) :	270
Timp mediu de spalare Bumbac 60C (incarcare maxima) (min) - NOU (2010/30/EC) :	280
Timp mediu de spalare Bumbac 60C (incarcare partiala) (min) - NOU (2010/30/EC) :	270
Durata modului inactiv - NEW (2010/30/EC) :	15
Nivel de zgomot la spalare (dB(A) re 1 pW) :	48
Nivel de zgomot la centrifugare (dB(A) re 1 pW) :	72
Tip de instalare :	Independent



Serie | 8 Masini de spalat rufe

WAW28740EU

ActiveOxygen

Mașină de spălat rufe automată;

Mașina de spălat rufe premium cu tehnologie ActiveOxygen: îngrijire perfectă pentru țesăturile sensibile spălate la temperaturi scăzute.

DETALII GENERALE

- Capacitate: 9 kg
- Clasa de eficiență energetică: A+++
- Consum de energie redus cu 30% (152kWh/an) față de valoarea standard (217 kWh/an) a clasei de eficiență energetică A+++ pentru categoria 9 kg conform normei EU 1061/2010
- Consum de energie 152 kWh per an, bazat pe 220 cicluri standard de spălare pentru program bumbac la 60°C și 40°C la capacitate maximă și parțială, precum și consum de energie în mod oprit și inactiv. Consumul real va depinde modul de utilizare al mașinii
- Clasa de eficiență la centrifugare: B
- Centrifugare maximă: 1400 rot/min
Umiditate reziduală maximă: 53 %
- Nivel zgomot spălare în program standard bumbac 60° la încărcare maximă: 48 dB (A) re 1 pW
- Nivel zgomot centrifugare în program standard bumbac 60° la încărcare maximă: 72 dB (A) re 1 pW

PROGRAME

- Programe speciale: Night Wash, Cămăși/Bluze, Sport, Rapid 15', Rapid/Mix, AlergiePlus, DrumClean (cu reminder), ActiveOxygen Refresh, Lână - spălare manuală, Delicate / Mătase 30

OPȚIUNI

- ActiveOxygen: igienizarea optimă cu ajutorul oxigenului activ pentru țesăturile delicate spălate la temperaturi scăzute
- VarioPerfect: opțiuni pentru programe mai rapide sau cu consum de energie redus, cu pastrarea rezultatelor perfecte la spălare
- Taste touchControl: Prespălare, Clătire suplimentară, Antișifonare, Selecție centrifugare, Temperatură, SpeedPerfect, EcoPerfect, Start / Pauză cu funcție de reîncărcare, ActiveOxygen și Programare pornire (24 h)

CONFORT ȘI SIGURANȚĂ

- Volum tambur XXL, 65 L
- Tambur cu iluminare interioară LED
- VarioDrum: spălare delicată și eficientă a țesăturilor
- DrumClean cu funcție de reminder: program pentru curățarea și întreținerea tamburului.
- Hublou aluminiu satinat, gri închis cu diametru 32 cm, și deschidere la 171°
- Funcție de blocare acces copii
- Funcție de pauză pentru reîncărcare
- AntiVibration Design: stabilitate sporită și nivel de zgomot scăzut
- Izolare fonică la baza mașinii
- Senzor de debit pentru optimizarea consumului de apă
- ActiveWater™ Plus: sistem pentru controlul eficient al consumului de apă, cu trepte multiple de detectare a încărcăturii
- AquaStop - protecție 100% împotriva inundațiilor
- Indicator de consum: informații estimative privind consumul de apă și energie
- Selector programe cu funcție Pornit/Oprit integrată
- Display LED de dimensiuni mari cu afișarea derulării programului, a temperaturii, centrifugării, timpului de spălare rămas, programarea terminării programului (24 h), activare ActiveOxygen și indicarea consumurilor estimate
- Detectarea spumei reziduale
- Control electronic al balansului
- Sistem de siguranță împotriva accesului copiilor
- Semnal sonor la terminarea programului
- Detectarea automată a cantității
- Sertar detergent cu autocurățare
- Dispozitiv pentru utilizare detergent lichid


DETALII TEHNICE

- Consum de energie în program standard 60 °C bumbac: 0.92 kwh la capacitate de încărcare maximă și 0.6 kwh la program standard 40 °C bumbac 0.42 kwh la capacitate de încărcare parțială
- Consum mediu de energie in mod oprit / inactiv: 0.12 W / 0.43 W
- Consum de apă 11220 litri per an, bazat pe 220 cicluri standard de spălare pentru program standard bumbac la 60°C și 40°C la capacitate maximă și parțială de încărcare. Consumul real de apă va depinde de modul de utilizare al produsului.
- Programele standard de spălare la care se referă informațiile din etichetă și fișa de produs sunt Bumbac Eco 60°C și Bumbac Eco 40°C. Aceste programe sunt potrivite pentru spălarea țesăturilor de bumbac cu grad normal de murdărie, ele fiind cele mai eficiente programe în termeni de consum combinat de energie și apă. Cu aceasta combinație, temperatura reală poate varia față de programele specificate. Timpii de spălare vor crește în beneficiul unui consum mai


Serie | 8 Masini de spalat rufe

reduc de energie. Eficiența la spălare A este permanent garantată.

- Durată program standard bumbac 60 °C: 280 min la capacitate maximă și 270 min pentru încărcare parțială;
Durata în program standard bumbac 40 °C: 270 min pentru încărcare parțială
- Durata modului inactiv: 15 min
- Posibilitate de încorporare sub blat în nișă cu înălțime de 85 cm
- Dimensiuni (Î x L x A): 84.8 x 59.8 x 59 cm

Serie | 8 Masini de spalat rufe**WAW28740EU****ActiveOxygen****Mașină de spălat rufe automată;**

Dimensiuni în mm



Dimensiuni în mm